





InTouch

Design: Martin Ballendat



Für seine Designqualität erhielt der Drehstuhl InTouch bereits unmittelbar nach der Markteinführung die begehrten Designauszeichnungen „red dot design award 2011“ und „iF product design award 2012“: Die perfekte Synthese aus Ergonomie und Design überzeugte die Jury.

In recognition of its design quality, the InTouch swivel chair has received the coveted “red dot design award 2011” and “iF product design award 2012” immediately after its market launch. This perfect synthesis of ergonomics and design won over the jury.

InTouch Syncro-Dynamic Advanced®


Die **Syncro-Dynamic Advanced®** Technik ist die perfekte Lösung für ermüdungsfreies und konzentriertes Langzeit-Arbeiten in Bewegung. Der damit erzielte Sitzkomfort ist einzigartig – egal in welcher Sitzposition.

The **Syncro-Dynamic Advanced®** mechanism is the perfect solution for fatigue-free and concentrated long-term working in motion. The seating comfort thus achieved is unique – regardless of the seated position.



Der **dreifach geteilte und bewegliche** Sitz passt sich mit seiner Sitzfläche automatisch und ergonomisch perfekt dem Benutzer an. Der hintere Teil der Sitzschale neigt sich beim Zurücklehnen in optimal abgestimmter Bewegungsrelation zum Rücken nach unten, was ein Anheben der Beine in dieser Sitzposition verhindert. Eine integrierte automatische Sitzneigeverstellung im Bewegungsablauf bis -4° durch eine dreigeteilte Sitzschale (aktive Beckenkammstütze) rundet das Ergonomieportfolio in idealer Weise ab.

The **flexible seat** which is divided into three sections automatically adapts to the user for perfect ergonomics. When you lean back, the rear part of the seat tilts downwards, moving in the optimum manner with respect to the backrest. Your legs do not lift in this seated position. An integrated automatic seat-tilt adjustment (up to -4°) during the movement process thanks to a seat that is divided into 3 sections (active pelvic support) completes the ergonomic portfolio in an ideal manner.



SD Adv Syncro-Dynamic Advanced®

- ▶ Syncro-Dynamic Advanced® mit gleichbleibendem Rückenlehnegegendruck für permanentes Sitzen im Körperlott
- ▶ Rückenlehnen-Öffnungswinkel 128°
- ▶ Integrierte automatische Sitzneigeverstellung bis -4° durch eine dreigeteilte Sitzschale (aktive Beckenkammstütze)
- ▶ Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (5 cm; Standard)
- ▶ Syncro-Dynamic Advanced® with constant backrest counter-pressure for a balanced seated posture
- ▶ Backrest opening angle 128°
- ▶ Integrated automatic seat-tilt adjustment (up to -4°) thanks to a seat that is divided into 3 sections (active pelvic support)
- ▶ Seat-depth adjustment using sliding seat (5 cm; standard)

InTouch black edition



SD IT 5410
+ Armlehnen | Armrests AS13APO



SD IT 5430
+ Armlehnen | Armrests A204APO

Konsequent klassisch. Das Konzept „Schwarz“ ist klassisch schön – und immer wieder anregend: Die Konzentration auf das Wesentliche stellt Form und Funktion in den Mittelpunkt. Der Stuhl zeigt Präsenz, lässt jedoch der Kreativität viel Freiraum. Die schwungvoll gestalteten Loop-Armlehnen sorgen für Bequemlichkeit und unterstreichen die organische Linienführung der InTouch-Drehstühle. Und die Konferenzstühle führen die vom Bürodrehstuhl definierte, feine Designlinie konsequent fort.

A classic through and through. As a design scheme, “black” is classically beautiful – and never fails to excite. Concentrating on what is essential focuses attention on form and functions. The chair exudes presence, yet allows ample scope for creativity. With their bold design, the loop armrests are not only comfortable but also emphasise the InTouch swivel chairs’ organic lines. The conference chairs carry on the fine line set by the office swivel chair.



SD IT 5420
+ Armlehnen | Armrests AS13APO



IT 5409
Armauflagen (PU) | Armpads (PU) AA03KGS

InTouch white edition



SD IT 5410
+ Armlehnen | Armrests A204APO



SD IT 5430
+ Armlehnen | Armrests AS13AVW

InTouch folgt sowohl mit seiner dreiteiligen Sitzschale als auch mit der dem Körperprofil nachempfundenen Rückenlehne den Bewegungen seines Benutzers und sorgt für eine perfekte Sitzharmonie. Geschmeidig organisch stützt das elastische und flexible Dauphin-Sitzsystem den gesamten Halte- und Bewegungsapparat durchgehend im direkten Körperkontakt. Die white edition verbreitet frische Eleganz und bringt jedes Detail des schwungvollen Designs intensiv zur Geltung.

InTouch follows the movements of its user with its three-piece seat shell and backrest which is modelled on the shape of the body, and thus ensures perfect harmony for the person sitting on it. With a sleek organic design, the elastic and flexible Dauphin seat system supports the entire posture and locomotor system at all times in direct contact with the body. The white edition exudes fresh elegance and brings every detail of the dynamic design to the fore.



IT 5409
Armauflagen (PU) | Armpads (PU) AA03KGS



IT 5405
Armauflagen (PU) | Armpads (PU) AA03KGS



InTouch executive

InTouch executive vereint die klassische Griffigkeit von edlem Premium-Leder mit dem guten Gefühl des bewussten Genießens. Wer so sitzt, für den ist Qualität Gewissheit, Lebenskunst und Freude zugleich. InTouch executive zeigt elegante Präsenz im stilvollen Büro – aus jeder Perspektive.

InTouch executive combines the classic feel of premium leather with a sense of conscious pleasure. It is the chair for anyone who appreciates quality and knows how to enjoy life to the full. InTouch executive is an elegant feature in stylish offices – from any perspective.



SD IT 5440
+ Armlehnen | Armrests AS14APO



SD IT 5450
+ Armlehnen | Armrests AS14APO

InTouch



SD IT 5420
+ Armlehnen | Armrests AS13APO

Ausstattung | Features



Sitztiefeverstellung mittels Schiebeseit (5 cm, 5fach arretierbar; T5)
Seat-depth adjustment using sliding seat (5 cm, can be locked in 5 positions; T5)



Integrierte Sitzneigeverstellung im Bewegungsablauf bis -4° (aktive Beckenkammstütze; NA)
Integrated seat-tilt adjustment (up to -4°) during the movement process (active pelvic support; NA)



Höhenverstellbare Lumbalstütze (6 cm; L06)
Height-adjustable lumbar support (6 cm; L06)



Ergo-Nackenkstütze Höhenverstellbar (7 cm) und 40° neigbar
Ergo neckrest Height-adjustable neckrest (7 cm) and 40° tiltable

Armlehnen | Armrests



AS13APO
Starre Loop-Armlehnen, Armauflagen PU schwarz, Armlehnen-träger Aluminium poliert
Fixed loop armrests, black PU arm-pads, polished aluminium supports

AS14APO
Wie AS13APO, jedoch Armauflagen in Leder
As AS13APO, only with leather arm-pads



AS13AVW
Starre Loop-Armlehnen, Armauflagen PU schwarz, Armlehnen-träger Aluminium weiß
Fixed loop armrests, black PU arm-pads, white aluminium supports

AS14AVW
Wie AS13AVW, jedoch Armauflagen in Leder
As AS13AVW, only with leather arm-pads



A204APO (2F)*
Armauflagen PU schwarz, Armlehnen-träger Aluminium poliert
Black PU arm-pads, polished aluminium supports

A205APO (2F)*
Wie A204APO, jedoch Armauflagen in Leder
As A204APO, only with leather arm-pads



A204APO (2F)*
Armauflagen PU schwarz, Armlehnen-träger Aluminium poliert
Black PU arm-pads, polished aluminium supports

A205APO (2F)*
Wie A204APO, jedoch Armauflagen in Leder
As A204APO, only with leather arm-pads

* Farbe der Armlehnenhülle = Modellfarbe
Colour of armrest cover = model colour

Fußkreuze | Bases



FHKGS
Kunststoff schwarz (Standard)
Black plastic (standard)



FHAVW
Aluminium weiß (Option)
White aluminium (option)



FHAPO
Aluminium poliert (Option)
Aluminium polished (option)

Modellfarbe | Model colour



KGS
Graphitschwarz
Graphite black (RAL 9011)



KVW
Verkehrsweiß
Traffic white (RAL 9016)

Rollen | Castors



Standard-Rollen (Ø 60 mm):
Harte Rollen für weiche Böden (R75HGS), weiche Rollen für harte Böden (R75WGS)
Standard castors (Ø 60 mm):
hard castors for soft floors (R75HGS), soft castors for hard floors (R75WGS)



Weißer Rollen (Ø 60 mm):
Harte Rollen für weiche Böden (R75HVW), weiche Rollen für harte Böden (R75VWV)
White castors (Ø 60 mm):
hard castors for soft floors (R75HVW), soft castors for hard floors (R75VWV)



Design-Rollen (Ø 65 mm)
(nur mit Aluminium-Fußkreuz):
Harte Rollen für weiche Böden (R79HGS), weiche Rollen für harte Böden (R79WGS)
Design castors (Ø 65 mm)
(only with aluminium base):
Hard castors for soft floors (R79HGS), soft castors for hard floors (R79WGS)

InTouch Übersicht | At a glance



Modell Model	edition black / white	edition black / white	edition black / white
Modellnummer Model number	IT 5410	IT 5420	IT 5430
Rückenlehnenhöhen (ab Sitz) Backrest heights (from seat)	64 cm	82 cm	86 - 93 cm
Nackenstütze, verstellbar (Höhe/Neigung) Neckrest, adjustable (height/inclination)	-	fest fixed	7 cm/40° (Ergo)

Technik | Feature

Sitztechniken Features			
Sitzneigeverstellung nach vorn Seat-tilt adjustment to the front	-4°	-4°	-4°
Sitztiefenverstellung (Schiebesitz) Seat-depth adjustment (sliding seat)	5 cm	5 cm	5 cm
Rückenlehnen-Öffnungswinkel Backrest opening angle	128°	128°	128°
Arretierung der Synchronbewegung Locking of the synchronised movement	4fach (optional stufenlos) 4 positions (infinite as an option)	4fach (optional stufenlos) 4 positions (infinite as an option)	4fach (optional stufenlos) 4 positions (infinite as an option)

Option | Options

Modellfarbe Model colour	Schwarz, Weiß Black, White	Schwarz, Weiß Black, White	Schwarz, Weiß Black, White
Armlehnen Armrests	fest, 2F fixed, 2F	fest, 2F fixed, 2F	fest, 2F fixed, 2F
Fußkreuz / Gestell Base / Frame	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium
Lumbalstütze, verstellbar (Höhe/Tiefe) Lumbar support, adjustable (height/depth)	6 cm /-	6 cm /-	6 cm /-

Maße | Measurements





visitor	conference	executive
IT 5405	IT 5409	IT 5440 / IT 5450
-	-	64 / 82 cm
-	-	fest fixed

-	-	
-	-	-4°
-	-	5 cm
-	-	128°
-	-	4fach (optional stufenlos) 4 positions (infinite as an option)

Schwarz, Weiß Black, White	Schwarz, Weiß Black, White	-
im Gestell integriert integrated into the frame	im Gestell integriert integrated into the frame	fest fixed
Verchromt, Weiß Chromed, White	Aluminium poliert, Weiß Aluminium polished, White	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium
-	-	-



InTouch Umwelt | Sustainability

Nachhaltiges Arbeiten, Produzieren und Denken ist uns wichtig. Unsere Prozesse sind von Anfang bis zum Ende, vom Design bis zur Entsorgung, darauf ausgerichtet, hochwertige und langlebige, aber auch umweltfreundliche Produkte für Sie zu entwickeln. Aber wir tun noch mehr: Mit der EMAS-Zertifizierung bekennen wir uns freiwillig dazu, unsere Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern. Und mit der BIFMA level®-Zertifizierung machen wir transparent, dass unsere Produkte Wegweiser für nachhaltige Möbel sind, die zu den hohen Anforderungen einer LEED-Zertifizierung für nachhaltiges Bauen beitragen.

Sustainable working, production and thinking is important to us. From start to finish, from the initial design to waste disposal, our processes are geared to developing high-quality, long-lasting but also environmentally friendly products for you. But we do even more: With the EMAS certification we voluntarily commit to continuously improve our environmental performance. And with the BIFMA level® certification we make it transparent that our products point the way to sustainable furniture, helping to deliver the high demands of LEED certification for sustainable construction.

Unternehmen | Company:



Emissions-
geprüft
Schadstoff-
geprüft
www.tuv.com
ID: 0000053441

InTouch:



reddot design award
winner 2011







@Just magic2





@Just magic2

Design: Dauphin Design-Team



Ergonomie und Design perfekt kombiniert. Die Drehstühle mit höhenverstellbaren Polster- oder Netz-Rückenlehnen bieten perfekten Sitzkomfort bei gleichzeitig hoher ästhetischer Anmutung. Mit der Syncro-Smart-Automatic®- und der Syncro-Quickshift®-Technik stehen zwei alternative Sitzkonzepte zur Verfügung.

The perfect combination of ergonomics and design. The swivel chairs with height-adjustable upholstered backrests or mesh backrests offer optimum comfort with an extremely aesthetic appearance. A choice of two seat systems is available: Syncro-Smart-Automatic® or, alternatively, Syncro-Quickshift®.

@Just magic2 operator



QS AJ 4877 operator
+ Armlehnen | Armrests A341KGS



TA AJ 4849 operator
+ Armlehnen | Armrests A241KGS

@Just magic2 ist die ideale Produktfamilie für höchste Ansprüche an **Ergonomie, zeitloses Design, Bedienungsfreundlichkeit und optimales Preis-/Leistungsverhältnis**. Gewollt zeitlos sind die Drehstühle mit höhenverstellbaren Polster-Rückenlehnen in der Gestaltung, konzentriert auf Ihre individuellen Bedürfnisse als Benutzer. Und mit wenigen, einfachen Handgriffen können Sie Ihren Stuhl so einstellen, dass auch längeres Sitzen kein Problem ist.

The @Just magic2 range satisfies the exact requirements when it comes to ergonomics, timeless styling, ease of operation, and optimised price-performance ratio. In terms of design, the swivel chairs with height-adjustable, upholstered backrests are deliberately timeless and focus on your individual needs. And with just a few simple steps, you can adjust your chair so that even long periods of time spent sitting are not a problem.



QS AJ 4874 operator XL
+ Armlehnen | Armrests A441APO



QS AJ 4891 operator XL
+ Armlehnen | Armrests A441APO

@Just 2 visitor



AJ 1435
Armlehnen | Armrests AA03KGS
nicht stapelbar | not stackable



TO 3933
Armauflagen | Armpads AA01KGS
3fach stapelbar | stackable up to 3-high

Die überzeugende Ergänzung zum @Just magic2 operator Drehstuhl-Programm: Die Freischwinger bieten mit ihren komfortablen Vollpolster-Rückenlehnen besonderen Sitzkomfort für Gäste und Besucher.



TO 3934
Armauflagen | Armpads AA03KGS
3fach stapelbar | stackable up to 3-high

With their comfortable fully upholstered backrests, the cantilever chairs offer excellent seated comfort for guests and visitors and are the ideal accompaniment to the range of @Just magic2 operator office swivel chairs.



Rückenlehnen-Öffnungswinkel 125°, Synchronbewegung 4fach arretierbar
Backrest opening angle 125°, synchronised movement can be locked in 4 positions

Rückenlehne: höhenverstellbar (7 cm)
Backrest: height-adjustable (7 cm)

Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (6 cm)
Seat-depth adjustment while using sliding seat (6 cm)

Multifunktionale Armlehnen (3F), Armauflagen PU soft
Multi-functional armrests (3F), armpads PU soft

Lumbalstütze: tiefenverstellbar (3,5 cm; Option)
Lumbar support: depth-adjustable (3,5 cm; option)

Stufenlose Sitzhöhenverstellung
Infinite seat-height adjustment

Sitzneigeverstellung dreistufig (-1°/-3,5°/-6°)
Seat-tilt adjustment in three positions (-1°/-3.5°/-6°)

Syncro-Quickshift® mit Schnellverstellung der Federkraft, Synchronbewegung 4fach arretierbar
Syncro-Quickshift® with rapid tension adjustment, synchronised movement can be locked in 4 positions

Fußkreuz Kunststoff schwarz
Black plastic base

Wartungsfreie Doppel-Laufrollen Ø 60 mm
Maintenance-free double castors Ø 60 mm

Techniken | Features



Syncro-Quickshift®:
Synchron-Technik mit Schnellverstellung der Federkraft, Synchronbewegung 4fach arretierbar. Dreistufige Sitzneigeverstellung (-1°/-3,5°/-6°) und Sitztiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebeseit serienmäßig (XL: 10 cm).

Syncro-Quickshift®:
Synchronised feature with rapid tension adjustment, synchronised movement can be locked in 4 positions. Three-position seat-tilt adjustment (-1°/-3.5°/-6°) and seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm) as standard (XL: 10 cm).



Lumbalstütze
tiefenverstellbar (3,5 cm)
Lumbar support
depth-adjustable (3.5 cm)



Syncro-Smart-Automatic®
Synchron-Technik mit im Sitz integrierten Bedienelementen, automatische Körpergewichts-anpassung und Sitztiefenverstellung (5 cm)

Syncro-Smart-Automatic®
Synchronised feature with integrated operating elements, automatic weight compensation and seat-depth adjustment (5 cm)



Ergo-Nackenstütze
höhenverstellbar (7 cm) und 40° neigbar
Ergo neckrest
height-adjustable (7 cm) and 40° tiltable

Armlehnen | Armrests



A240KGS (2F)
Armauflagen PU
Armpads PU



A241KGS (2F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A341KGS / A348KGS* (3F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A441KGS (4F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A341APO / A441APO (3F/4F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A442APO (4F)
Leder-Armauflagen
Leather armpads



A541APO (5F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A618KGS (6F, NPR)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

*mit antibakterieller Mikrosilberausrüstung zum Schutz vor Infektionen
with antibacterial microsilver finish to help prevent infections

Fußkreuze | Bases



FHKGS
Kunststoff schwarz (Standard)
Black plastic (standard)



FHAPO
Aluminium poliert (Option)
Aluminium polished (option)

FHAMS
Aluminium silber (Option, ohne Abb.)
Aluminium silver (option, w/o ill.)

Modellvarianten | Model variants




@Just magic2
Sitz- und Rückenpolster ohne seitliche Nähte (Standard)
Seat and backrest upholstery with-out side seams (standard)



@Just magic2 XS
Wie @Just magic2, jedoch mit verkürztem Sitz (35 cm) für kleinere Personen
Same as @Just magic2 but with shortened seat (35 cm) for smaller persons



@Just magic2 XL/NPR
Sitz- und Rückenpolster mit seitlichen Nähten, Farbe Polsterböden wie Farbe Sitz/Rücken
Seat and backrest upholstery with side seams, same colour for facings and seat/backrest



@Just magic2 XL/NPR bico
Sitz- und Rückenpolster mit seitlichen Nähten und silbergrau abgesetzten Polsterböden
Seat and backrest upholstery with side seams and silver grey contrasting facings



QS AJ 5777 mesh white edition (Web M)
+ Armlehnen | Armrests A341KGS



TA AJ 5779 mesh (Web S)
+ Armlehnen | Armrests A241KGS

Ergonomie und Design perfekt kombiniert. Die Drehstühle mit **höhenverstellbaren, atmungsaktiven Netz-Rückenlehnen** mit schwarzem oder weißem Kunststoffrahmen bieten einen perfekten Sitzkomfort bei gleichzeitig höchster ästhetischer Anmutung. Mit der Syncro-Smart-Automatic® und der Syncro-Quickshift® stehen zwei alternative Sitzkonzepte zur Verfügung.

The perfect combination of ergonomics and design. The swivel chairs with **height-adjustable, breathable mesh backrests** with black or white plastic frame offer optimum comfort with an extremely aesthetic appearance. A choice of two ergonomic systems is available: Syncro-Smart-Automatic® or, alternatively, Syncro-Quickshift®.



QS AJ 5775_NPR mesh NPR (Web M)
+ Armlehnen | Armrests A618KGS



QS AJ 5785 mesh XL (Web M)
+ Armlehnen | Armrests A541APO



@Just magic2 visitor

Die Freischwinger mit kurzer oder langer Netzrückenlehne sind die stilistisch perfekte Ergänzung zu den Drehstühlen. Beide Varianten sind serienmäßig mit Armlehnen ausgestattet und 3fach stapelbar – flexible Raumnutzung ist das Ergebnis. Die Netz-Rückenlehnen sind in zwei Qualitäten und insgesamt 8 attraktiven Farben erhältlich.

The cantilever models with short or long mesh backrests offer a perfect match stylistically. Both versions offer armrests as a standard. The cantilever chairs are available in a stackable version as a standard which can be stacked up to 3-high, ensuring that space is used in a flexible manner. The mesh backrests are available in two qualities and totally 8 attractive colours.



TO 3931
Armauflagen (PA) | Armpads (PA) AA01KGS
Armauflagen (PU) | Armpads (PU) AA03KGS
(Abb. Seite 12 | Ill. page 12)



TO 3932
Armauflagen (PU) | Armpads (PU) AA03KGS
3fach stapelbar | stackable up to 3-high



Rückenlehnen-Öffnungswinkel 125°, Synchronbewegung 4fach arretierbar
Backrest opening angle 125°, synchronised movement can be locked in 4 positions

Höhenverstellbare Netz-Rückenlehne (7 cm) mit schwarzem oder weißem Kunststoffrahmen
Height-adjustable mesh backrest (7 cm) with black or white plastic frame

Multifunktionale Armlehnen (4F), Armauflagen PU soft
Multi-functional armrests (4F), armpads PU soft

Lumbalstütze: tiefenverstellbar (2,5 cm; Option)
Lumbar support: depth-adjustable (2.5 cm; option)

Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (10 cm)
Seat-depth adjustment while using sliding seat (10 cm)

Sitzneigeverstellung dreistufig (-1°/-3,5°/-6°)
Seat-tilt adjustment in three positions (-1°/-3.5°/-6°)

Syncro-Quickshift® mit Schnellverstellung der Federkraft, Synchronbewegung 4fach arretierbar
Syncro-Quickshift® with rapid tension adjustment, synchronised movement can be locked in 4 positions

Stufenlose Sitzhöhenverstellung
Infinite seat-height adjustment

Fußkreuz Aluminium poliert; Option. Standard: Kunststoff schwarz
Polished aluminium base; option. Standard: Black plastic

Wartungsfreie Doppelauflaufrollen Ø 60 mm
Maintenance-free double castors Ø 60 mm

Techniken | Features



Syncro-Quickshift®:
Synchron-Technik mit Schnellverstellung der Federkraft, Synchronbewegung 4fach arretierbar. Dreistufige Sitzneigeverstellung (-1°/-3,5°/-6°) und Sitztiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebeseitserienmäßig (XL: 10 cm).

Syncro-Quickshift®:
Synchronised feature with rapid tension adjustment, synchronised movement can be locked in 4 positions. Three-position seat-tilt adjustment (-1°/-3.5°/-6°) and seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm) as standard (XL: 10 cm).



Lumbalstütze
tiefenverstellbar (2,5 cm)
Lumbar support
depth-adjustable (2.5 cm)



Syncro-Smart-Automatic®
Synchron-Technik mit im Sitz integrierten Bedienelementen, automatische Körpergewichts-anpassung und Sitztiefenverstellung (5 cm)

Syncro-Smart-Automatic®
Synchronised feature with integrated operating elements, automatic weight compensation and seat-depth adjustment (5 cm)



Ergo-Nackenstütze
höhenverstellbar (7 cm) und 40° neigbar
Ergo neckrest
height-adjustable (7 cm) and 40° tiltable

Armlehnen | Armrests



A241KGS* (2F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A341KGS* (3F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A441APO* (4F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A442APO* (4F)
Leder-Armauflagen
Leather armpads

Fußkreuze | Bases



FHKGS
Kunststoff schwarz (Standard)
Black plastic (standard)



FHAMS
Aluminium silber (Option)
Aluminium silver (option)



FHKVW
Kunststoff weiß (Option)
White plastic (option)



FHAP0
Aluminium poliert (Option)
Aluminium polished (option)

Modellfarbe | Model colour



KGS
Schwarz (RAL 9011)
Black (RAL 9011)



KVV
Verkehrsweiß (~ RAL 9016)
Traffic white (~ RAL 9016)

* Farbe der Armlehnenhülse = Modellfarbe
Colour of armrest cover = model colour

FHAVV
Aluminium weiß (Option)
White aluminium (option)

Modellvarianten | Model variants



@Just magic2
Sitz- und Rückenpolster ohne seitliche Nähte (Standard)
Seat and backrest upholstery with-out side seams (standard)




@Just magic2 XS
Wie @Just magic 2, jedoch mit verkürztem Sitz (35 cm) für kleinere Personen
Same as @Just magic2, but with shortened seat (35 cm) for smaller persons




@Just magic2 XL/NPR
Sitzpolster mit silbergrau abgesetzten Polsterböden
Seat upholstery with silver grey contrasting facings

Sitzpolster und Polsterboden in gleicher Farbe (ohne Abb.)
Same colour for seat upholstery and facings (w/o ill.)

Netzfarben | Mesh colours



Web M (100% Polyester)
Abstandsgewebe (3 mm) in 8 Farben (Option)
Spacer fabric (3 mm) in 8 colours (option)



Web S (100% Polyester)
Schwarz | Black (Standard)

@Just magic2 fügt sich durch seine Vielfalt in jedes Gestaltungskonzept optimal ein – in moderner Optik mit schlanken Netz-Rückenlehnen oder zeitlos-klassisch mit geradlinigem Polsterdesign. Auch die individuellen Anforderungen unterschiedlich großer Nutzer finden mit dem jeweiligen Sitzkonzept – von XS bis XL – besondere Berücksichtigung.

@Just magic2 adapts perfectly to any design concept – in a modern look with slim mesh backrests or a timeless-classic version with a straight upholstered design. The individual requirements of users of different sizes also receive special consideration with the particular seat concept – from XS to XL.

Rückenlehnen | Backrests

mesh

2 Netzvarianten (Web S/Web M)
8 Netzfarben (Web M)
2 Mesh variants (Web S/Web M)
8 Mesh colours (Web M)



operator

2 Rückenlehnenhöhen
2 Backrest heights



mittelhoch | mid-high



hoch | high

Sitze | Seats

mesh + operator

3 Sitzvarianten
3 Seat variants



XS



Standard



XL/NPR

Varianten | Variants



mesh + operator

2 Sitztiefenverstellungen
 2 Gasfedern
 2 Techniken
 2 Seat depth adjustments
 2 Gas units
 2 Features

Kleiderbügel
 Nackenstütze
 Armlehnen
 Coat hanger
 Neckrest
 Armrests

4 Fußkreuzfarben
 4 Base colours

2 Rollentypen
 2 Types of castors



Silber | Silver
 Weiß | White (ohne Abb. | w/o ill.)



Poliert | Polished



6 cm

3F/4F/5F



Schwarz | Black



10 cm

2F/3F/4F

@Just magic2 operator Übersicht | At a glance



Modell Model	operator/operator XS/XL	operator/operator XS/XL	operator/operator XS/XL
Modellnummer Model number	AJ 4847/AJ 4849/AJ 4845	AJ 4877/AJ 4879/AJ 4875	AJ 4897/AJ 4899/AJ 4891
Rückenlehnenhöhen (ab Sitz) Backrest heights (from seat)	51 - 58 cm	61 - 68 cm	85 - 99 cm
Nackenstütze, verstellbar (Höhe/Neigung) Neckrest, adjustable (height/inclination)	-	-	7 cm/40°

Technik | Feature

Sitztechniken Features	QS TA	QS TA	QS TA
Sitzneigeverstellung nach vorn Seat-tilt adjustment to the front	-1°/-3,5°/-6° (QS)	-1°/-3,5°/-6° (QS)	-1°/-3,5°/-6° (QS)
Sitztiefenverstellung (Schiebesitz) Seat-depth adjustment (sliding seat)	6 cm (QS) 5 cm (TA) XL: 10 cm (QS)	6 cm (QS) 5 cm (TA) XL: 10 cm (QS)	6 cm (QS) 5 cm (TA) XL: 10 cm (QS)
Rückenlehnen-Öffnungswinkel Backrest opening angle	125°	125°	125°
Arretierung der Synchronbewegung Locking of the synchronised movement	4fach 4 positions (QS)	4fach 4 positions (QS)	4fach 4 positions (QS)
Begrenzung des Rückenlehnenneigungswinkels Setting of the backrest tilt angle	3fach 3 positions (TA)	3fach 3 positions (TA)	3fach 3 positions (TA)

Option | Options

Modellfarbe Model colour	Schwarz Black	Schwarz Black	Schwarz Black
Armlehnen Armrests	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	2F, 3F, 4F, 5F, 6F
Fußkreuz / Gestell Base / Frame	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium
Lumbalstütze, verstellbar (Höhe/Tiefe) Lumbar support, adjustable (height/depth)	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm
Stapelbarkeit (Menge) Stackability (Quantity)	-	-	-

Maße | Measurements





ohne/mit Polsternähte without/with cushion seams	visitor	visitor
AJ 1426/1435*	TO 3933	TO 3934
51 cm	41 cm	48 cm
-	-	-
*stapelbar stackable		
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Schwarz Black	-	-
ohne without integriert integrated	integriert integrated	integriert integrated
Schwarz, Chrom Black, Chrome	Schwarz, Silber, Chrom Black, Silver, Chrome	Schwarz, Silber, Chrom Black, Silver, Chrome
-	-	-
-	3	3



@Just magic2 mesh Übersicht | At a glance



Modell Model	mesh/mesh XS /XL	mesh/mesh XS /XL	visitor
Modellnummer Model number	AJ 5777/AJ 5779/AJ 5775	AJ 5787/AJ 5789/AJ 5785	TO 3932
Rückenlehnenhöhen (ab Sitz) Backrest heights (from seat)	61 - 68 cm	85 - 99 cm	44 cm
Nackenstütze, verstellbar (Höhe/Neigung) Neckrest, adjustable (height/inclination)	-	7 cm/40°	-


Technik | Feature

Sitztechniken Features	QS TA	QS TA	-
Sitzneigeverstellung nach vorn Seat-tilt adjustment to the front	-1°/-3,5°/-6° (QS)	-1°/-3,5°/-6° (QS)	-
Sitztiefenverstellung (Schiebesitz) Seat-depth adjustment (sliding seat)	6 cm (QS) 5 cm (TA) XL: 10 cm (QS)	6 cm (QS) 5 cm (TA) XL: 10 cm (QS)	-
Rückenlehnen-Öffnungswinkel Backrest opening angle	125°	125°	-
Arretierung der Synchronbewegung Locking of the synchronised movement	4fach 4 positions (QS)	4fach 4 positions (QS)	-
Begrenzung des Rückenlehnenneigungswinkels Setting of the backrest tilt angle	3fach 3 positions (TA)	3fach 3 positions (TA)	-

Option | Options

Modellfarbe Model colour	Schwarz, Weiß Black, White	Schwarz, Weiß Black, White	-
Armlehnen Armrests	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	integriert integrated
Fußkreuz/Gestell Base/Frame	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium	Schwarz, Silber, Chrom Black, Silver, Chrome
Lumbalstütze, verstellbar (Höhe/Tiefe) Lumbar support, adjustable (height/depth)	- / 2,5 cm	- / 2,5 cm	-
Stapelbarkeit (Menge) Stackability (Quantity)	-	-	3

Maße | Measurements





visitor

TO 3931

44 cm

-

-

-

-

-

-

-

-

integriert
integrated

Schwarz, Silber, Chrom
Black, Silver, Chrome

-

3



@Just magic2 Umwelt | Sustainability

Nachhaltiges Arbeiten, Produzieren und Denken ist uns wichtig. Unsere Prozesse sind von Anfang bis zum Ende, vom Design bis zur Entsorgung, darauf ausgerichtet, hochwertige und langlebige, aber auch umweltfreundliche Produkte für Sie zu entwickeln. Aber wir tun noch mehr: Mit der EMAS-Zertifizierung bekennen wir uns freiwillig dazu, unsere Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern. Und mit der BIFMA level®-Zertifizierung machen wir transparent, dass unsere Produkte Wegweiser für nachhaltige Möbel sind, die zu den hohen Anforderungen einer LEED-Zertifizierung für nachhaltiges Bauen beitragen.

Sustainable working, production and thinking is important to us. From start to finish, from the initial design to waste disposal, our processes are geared to developing high-quality, long-lasting but also environmentally friendly products for you. But we do even more: With the EMAS certification we voluntarily commit to continuously improve our environmental performance. And with the BIFMA level® certification we make it transparent that our products point the way to sustainable furniture, helping to deliver the high demands of LEED certification for sustainable construction.

Unternehmen | Company:



@Just magic2:



@Just magic2 mesh/operator (QS)



Lordo





Lordo

Design: Martin Ballendat



Dynamisches und ermüdungsfreies Sitzen im Arbeitsalltag – dafür wurde Lordo in einem eigenständigen und unverwechselbaren Design von Martin Ballendat entwickelt. Dank alternativer Mechanikkonzepte und durchdachter Bewegungs-Technologien für die Rückenlehnen folgt die Stuhlanatomie synchron und ergonomisch perfekt den Bewegungen des Nutzers. So bleibt der Körper stets im Lot.

Dynamic and fatigue-free sitting in the workplace – that's what Lordo has been developed for in a unique and distinct design by Martin Ballendat. Thanks to two mechanism concepts and sophisticated movement technologies for the backrests, the seat anatomy follows the user's movement in a perfect synchronous, ergonomic way. This ensures that the body is always kept in balance.



Lordo flex (Syncro-Quickshift®)

Halbtransparent und voll flexibel: Die um bis zu 10 cm höhenverstellbaren Rückenlehnen der Lordo-Drehstühle aus elastischem Netzgewebe lassen sich im Handumdrehen auf jeden Nutzer einstellen. So wird der natürliche Bewegungsimpuls unterstützt, der Nutzer zum aktiven Sitzen angeregt und der Rücken in jeder Position deutlich entlastet.

Abgebildetes Lordosen-Pad = Option

Semi-transparent, fully flexible: since the backrest of the Lordo swivel chairs can be adjusted by up to 10 cm in height and is constructed out of a single, fully flexible mesh fabric, it can easily adapt to any user. That way, the user's body movement is engaged and the user's back is constantly well supported, whatever the sitting position.

Lordosis pad (see ill.) = option

Ob mit oder ohne Nackenstütze: Dank **Syncro-Quickshift®**-Technik harmonisieren Lordo-Drehstühle ganz natürlich mit dem Bewegungsablauf ihres Besitzers. Die dreistufige Sitzneigeverstellung plus Sitztiefenverstellung erlauben gemeinsam mit der vierfach arretierbaren Synchronbewegung gesundes, rundum ergonomisches Arbeiten voll intuitiver Leichtigkeit.

No matter if you pick a model with or without a neckrest, our Lordo swivel chairs with **Syncro-Quickshift®** mechanism adapt to the user's natural movement – in perfect harmony. The three-position seat-tilt and seat-depth adjustment combined with four-position synchronised movement enable a healthy and fully ergonomic way of working.



QS LO 3017
+ Armlehnen | Armrests A441APO



QS LO 3027
+ Armlehnen | Armrests A441APO

Lordo flex



Die neu entwickelte, beweglich gelagerte Rückenlehne gewährleistet eine optimale Körperanpassung und ergonomischen Support über den gesamten Bewegungsablauf.

The new developed, flexibly mounted backrest offers optimum body adjustment and ergonomic support during the whole movement process.

Syncro-Quickshift®:

Die bewährte Synchronstechnik für die Lordo flex-Drehstühle als Einstieg

The approved synchronised mechanism for the entry-level Lordo swivel chairs



QS Syncro-Quickshift®

- Flexibel gelagerte Rückenlehne mit elastischem Netzgewebe für optimale Unterstützung und Sitzdynamik
- Großes Verstellbereich der Rückenlehnenhöhe um 10 cm zur Anpassung an individuelle Körpermaße
- Syncro-Quickshift® mit Schnellverstellung des Rückenlehnen-gegendrucks bietet Entlastung für verschiedene Benutzer und ist die ideale Lösung für Wechselarbeitsplätze
- Rückenlehnen-Öffnungswinkel 125°
- Dreistufige Sitzneigeverstellung (-1°/-3,5°/-6°; Standard)
- Sitztiefenverstellung (6 cm/10 cm NPR) mittels Schiebesitz
- Flexibly mounted backrest with an elastic mesh fabric for optimum support and dynamic sitting
- Wide range of the backrest height adjustment (10 cm) to cater for the individual body sizes of users
- Syncro-Quickshift® with rapid adjustment of the backrest counterpressure offers support for different users and is the ideal solution for shared workstations
- Backrest opening angle 125°
- Three-position seat-tilt adjustment (-1°/-3.5°/-6°; standard)
- Seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm/10 cm NPR)

Lordo flex advanced (Syncro-Dynamic Advanced®)



SD LO 3010
+ Armlehnen | Armrests A441APO



SD LO 3010
+ Armlehnen | Armrests A441APO

Wenig Bewegung im Büro kann schnell zu Rückenschmerzen führen: Man sitzt starr, bewegt sich wenig und die Muskeln verspannen. Dynamisches Sitzen ist hier die Lösung: Wer auf einem Lordo-Bürodrehstuhl mit **Syncro-Dynamic Advanced®**-Technik und flächenelastischer Rückenlehne Platz nimmt, erfährt stets Unterstützung, flexiblen Halt und bleibt automatisch in Bewegung. Die Rückenlehne folgt synchron und mit gleichbleibendem Gegendruck dem Bewegungsablauf und gewährleistet kontinuierlich angenehmen Support.

Abbildung mit Lordosen-Pad = Option

Daily office routines involve a deficit of physical activity, which can often lead to back pain due to sore muscles. The best solution is dynamic seating: anyone sitting down on a Lordo office swivel chair with **Syncro-Dynamic Advanced®** mechanism and an elastic backrest will experience both support and stability, and automatically remain in continuous motion. The backrest follows the movement process synchronously and with a constant counterpressure and ensures continuous, pleasant support.

Illustration with lordosis pad = option



SD LO 3020
+ Armlehnen | Armrests A441APO



SD LO 3010
+ Armlehnen | Armrests A441APO

Lordo flex advanced (Syncro-Dynamic Advanced®)

Die **Syncro-Dynamic Advanced®** Technik ist die perfekte Lösung für ermüdungsfreies und konzentriertes Langzeit-Arbeiten in Bewegung. Der damit erzielte Sitzkomfort ist einzigartig – egal in welcher Sitzposition.

The **Syncro-Dynamic Advanced®** mechanism is the perfect solution for fatigue-free and concentrated long-term working in motion. The seating comfort thus achieved is unique – regardless of the seated position.



Der **dreifach geteilte und bewegliche** Sitz passt sich mit seiner Sitzfläche automatisch und ergonomisch perfekt dem Benutzer an. Der hintere Teil der Sitzschale neigt sich beim Zurücklehnen in optimal abgestimmter Bewegungsrelation zum Rücken nach unten, was ein Anheben der Beine in dieser Sitzposition verhindert. Integrierte automatische Sitzneigeverstellung im Bewegungsablauf bis -4° durch eine dreigeteilte Sitzschale (aktive Beckenkammstütze).

The **flexible seat which is divided into three sections** automatically adapts to the user for perfect ergonomics. When you lean back, the rear part of the seat tilts downwards, moving in the optimum manner with respect to the backrest. Your legs do not lift in this seated position. Integrated automatic seat-tilt adjustment (up to -4°) during the movement process thanks to a seat that is divided into 3 sections (active pelvic support).

Syncro-Dynamic Advanced®:

Sitzen und Arbeiten in der "First Class"

Sitting and working in the first class



SD A Syncro-Dynamic Advanced®

- Rückenabstützung über ein transparentes, flächenelastisches und druckregulierendes Gewebe
- Großer Verstellbereich der Rückenlehnenhöhe um 10 cm zur Anpassung an individuelle Körpermaße
- Syncro-Dynamic Advanced® mit gleichbleibendem Rückenlehnegegendruck für permanentes Sitzen im Körperlot
- Rückenlehnen-Öffnungswinkel 128°
- Integrierte automatische Sitzneigeverstellung bis -4° durch eine dreigeteilte Sitzschale (aktive Beckenkammstütze)
- Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (5 cm; Standard)
- Optimum backrest support while using a transparent, pressure-regulating fabric which is elastic over its entire area
- Wide range of the backrest height adjustment (10 cm) to cater for the individual body sizes of users
- Syncro-Dynamic Advanced® with constant backrest counter-pressure for a balanced seated posture
- Backrest opening angle 128°
- Integrated automatic seat-tilt adjustment (up to -4°) thanks to a seat that is divided into 3 sections (active pelvic support)
- Seat-depth adjustment using sliding seat (5 cm; standard)

Lordo flex



Flächenelastische, druckregulierende und atmungsaktive Netz-Bespannung
Tensioned elastic mesh fabric which is breathable and regulates pressure

Atmungsaktive, höhenverstellbare Netz-Rückenlehne (64-74 cm), pendelnd gelagert
Breathable, height-adjustable mesh backrest (64-74 cm), swing-mounted

Multifunktionale Armlehnen (4F), Armauflagen PU soft
Multi-functional armrests (4F), arm pads PU soft

Tiefenverstellbare Lordosenstütze (3,5 cm; Option)
Depth-adjustable lumbar support (3,5 cm; option)

Sitztiefeverstellung mittels Schiebesitz (6 cm/10 cm NPR)
Seat-depth adjustment while using sliding seat (6 cm/10 cm NPR)

Sitzneigeverstellung dreistufig (-1°/-3,5°/-6°)
Seat-tilt adjustment in three positions (-1°/-3.5°/-6°)

Schnellverstellung des Rückenlehnegegendrucks
Rapid tension adjustment of the backrest counterpressure

Stufenlose Sitzhöhenverstellung
Infinite seat-height adjustment

Syncro-Quickshift®: Synchronbewegung 4fach arretierbar
Syncro-Quickshift®: Synchronised movement can be locked in 4 positions

Fußkreuz Aluminium poliert (Option)
Polished aluminium base (option)

Wartungsfreie Doppellaufrollen Ø 60 mm (Designrollen optional; nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz)
Maintenance-free double castors Ø 60 mm (design castors as an option; only in combination with aluminum base)

QS LO 3017
+ Armlehnen | Armrests A441APO

Techniken | Features



Syncro-Quickshift®:
Synchron-Technik mit Schnellverstellung der Federkraft, Synchronbewegung 4fach arretierbar. Dreistufige Sitzneigeverstellung (-1°/-3,5°/-6°) und Sitztiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebesitz (NPR: 10 cm)

Syncro-Quickshift®:
Synchronised feature with rapid tension adjustment, synchronised movement can be locked in 4 positions. Three-position seat-tilt adjustment (-1°/-3.5°/-6°) and seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm) as standard (NPR: 10 cm)



Dreistufige Sitzneigeverstellung
(-1°/-3,5°/-6°; QS)
Three-position seat-tilt adjustment (-1°/-3.5°/-6°; QS)



Syncro-Dynamic Advanced®:
mit patentierter Kinematik für Sitzen im Körperlot und gleichbleibendem Gegendruck der Rückenlehne im gesamten Bewegungsablauf. Die flexible, dreigeteilte Sitzschale passt sich dem Sitzprofil des Nutzers individuell an. Standard: integrierte Sitzneigeverstellung bis -4° (aktive Beckenkammstütze), Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (5 cm)

Syncro-Dynamic Advanced®:
with patented kinematics for a balanced seated posture and constant backrest counterpressure during the movement process. The flexible seat is divided into three sections to adapt to the user's individual sitting profile. Standard: integrated seat-tilt adjustment up to -4° (active pelvic support), seat-depth adjustment while using sliding seat (5 cm)



Sitztiefenverstellung 6 cm
(Schiebesitz; QS)
Seat-depth adjustment 6 cm (sliding seat; QS)



Ergo-Nackenkstütze
höhenverstellbar (7 cm) und 40° neigbar
Ergo neckrest
height-adjustable (7 cm) and 40° tiltable

Armlehnen | Armrests



A241KGS (2F)
Armauflagen PU soft
Armrests PU soft



A341KGS / A348KGS* (3F)
Armauflagen PU soft
Armrests PU soft



A441KGS (4F)
Armauflagen PU soft
Armrests PU soft



A442APO (4F)
Leder-Armauflagen
Leather armrests



A618KGS (6F; NPR)
Armauflagen PU soft
Armrests PU soft

Farbe der Armlehnenhülse =
Modellfarbe
Colour of armrest cover =
model colour

Modellfarben | Model colours




Schwarz (RAL 9011)
Black (RAL 9011)



Eisengrau (RAL 7011)
Iron grey (RAL 7011)

Netz | Mesh



Web K
062.030
Grau
Metal grey

Web K
062.033
Schwarz
Midnight black

*mit antibakterieller Mikrosilberausrüstung zum Schutz vor Infektionen
with antibacterial microsilver finish to help prevent infections

Lumbalstützen | Lumbar supports



Lordosenstütze
tiefenverstellbar (3,5 cm)
Lumbar support
depth-adjustable (3,5 cm)

Fußkreuze | Bases



FHKGS
Kunststoff schwarz (Standard)
Black plastic (standard)



FHKEG
Kunststoff eisengrau (Option)
Plastic iron grey (option)



FHAPO
Aluminium poliert (Option)
Aluminium polished (option)

FHAEG
Aluminium eisengrau (Option,
ohne Abb.)
Aluminium iron grey (option,
w/o ill.)



Lordo advanced

Design: Martin Ballendat



Komfortzone Rücken: Lordo advanced bietet im Arbeitsalltag optimale Unterstützung für den Rücken dank elastischen Netzgewebes und patentierter **Syncro-Dynamic Advanced**®-Technik. Der bequeme Drehsessel sorgt mit gleichmäßiger Druckverteilung während des gesamten Bewegungsablaufs für bestmögliche Entlastung des Rückens.

Back comfort zone: Lordo advanced with patented **Syncro-Dynamic Advanced**® mechanism and elastic mesh fabric is comfortable. The executive swivel chair delivers the best possible support for the back thanks to even pressure distribution throughout the movement process.

Lordo advanced

Das separate, pendelnd gelagerte Lordosenegment mit strafferer Beanspannung sorgt bei Lordo advanced für optimale Unterstützung und Entlastung des Rückens.

The swing-mounted lordosis segment of Lordo advanced with an elastic mesh fabric for optimum support of the user's back features a separate tensioned cover.

Die elegante Sitzlösung für die Chefetage. Die Drehsessel-Modelle der Lordo-Serie laden nicht nur das Auge zum Verweilen ein: Die patentierte **Syncro-Dynamic Advanced®**-Technik garantiert angenehmen und konstant unterstützenden Körperkontakt. Sitzfläche und Rückenlehne folgen hierbei komfortabel allen natürlichen Bewegungsabläufen. Die Beine des Nutzers bleiben so stets in einer bequemen Position.

The elegant seating solution for the executive floor. A great thing to look at – even better to sit on: the Lordo executive swivel chairs come equipped with our patented **Syncro-Dynamic Advanced®** mechanism, guaranteeing comfortable and constant body support. Both seat and backrest follow the user's natural way of movement, including keeping one's legs in a comfortable position at all times.



SD LO 3390
+ Armlehnen | Armrests A441APO



SD LO 3380
+ Armlehnen | Armrests A441APO

Lordo advanced



Integrierte Nackenstütze
Integrated neckrest

Flächenelastische, druckregulierende und atmungsaktive Netz-Bespannung
Tensioned elastic mesh fabric which is breathable and regulates pressure

Lordosenstütze, pendelnd gelagert
Lumbar support, swing-mounted

Höhenverstellbare Netz-Rückenlehne (10 cm)
Height-adjustable mesh backrest (10 cm)

Stufenlose Sitzhöhenverstellung
Infinite seat-height adjustment

Unmittelbar spürbare Einstellung des Rückenlehnegegendrucks
Immediately noticeable adjustment of the backrest counterpressure

Wartungsfreie Doppelaufrollen Ø 60 mm
Maintenance-free double castors Ø 60 mm

Multifunktionale Armlehnen (4F),
Armauflagen PU soft
Multi-functional armrests (4F),
armpads PU soft


Sitztiefenverstellung mittels
Schiebesitz (5 cm)
Seat-depth adjustment while
using sliding seat (5 cm)

Syncro-Dynamic Advanced®
mit gleichbleibendem
Rückenlehnegegendruck im
Bewegungsablauf
Syncro-Dynamic Advanced®
with constant backrest
counterpressure during the
movement process

Fußkreuz Aluminium poliert
(Option)
Polished aluminium base
(option)

SD LO 3390
+ Armlehnen | Armrests A441APO

Techniken | Features



Synco-Dynamic Advanced®:
mit patentierter Kinematik für Sitzen im Körperlot und gleichbleibendem Gegendruck der Rückenlehne im gesamten Bewegungsablauf. Die flexible, dreigeteilte Sitzschale passt sich dem Sitzprofil des Nutzers individuell an. Standard: integrierte Sitzneigeverstellung bis -4° (aktive Beckenkammstütze), Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (5 cm)

Synco-Dynamic Advanced®:
with patented kinematics for a balanced seated posture and constant backrest counterpressure during the movement process. The flexible seat is divided into three sections to adapt to the user's individual sitting profile. Standard: integrated seat-tilt adjustment up to -4° (active pelvic support), seat-depth adjustment while using sliding seat (5 cm)



Integrierte Sitzneigeverstellung im Bewegungsablauf bis -4° (aktive Beckenkammstütze)
Integrated seat-tilt adjustment (up to -4°) during the movement process (active pelvic support)



Sitztiefenverstellung 5 cm (Schiebesitz), 5fach arretierbar
Seat-depth adjustment 5 cm (sliding seat), can be locked in 5 positions

Armlehnen | Armrests



A240KGS (2F)
Armauflagen PU
Armpads PU



A241KGS (2F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A341KGS / A348KGS* (3F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A441KGS (4F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A441APO (4F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A442APO (4F)
Leder-Armauflagen
Leather armpads



A541APO (5F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



AS06APO
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

*mit antibakterieller Mikrosilberausrüstung zum Schutz vor Infektionen
with antibacterial microsilver finish to help prevent infections

Netz | Mesh



Web K
062.030
Grau
Metal grey

Web K
062.033
Schwarz
Midnight black

Lumbalstützen | Lumbar supports



Lordosenstütze, pendelnd gelagert
Lumbar support, swing-mounted

Fußkreuze | Bases



FHKS
Kunststoff schwarz (Standard)
Black plastic (standard)



FHAPO
Aluminium poliert (Option)
Aluminium polished (option)



Lordo visitor

Design: Martin Ballendat



Passend zu den Drehstühlen wurde auch der Freischwinger gestaltet. Luftig leicht scheint die Rückenlehne zu schweben, da Sitz und Rücken des Stuhles nicht direkt miteinander verbunden sind. Das elastische, transparente Gewebe unterstützt diese Wirkung.

The cantilever chair has been created to match the Lordo swivel chairs. The light and airy backrest appears to be floating, as the seat and backrest of the chair are not directly connected to each other. The elastic, transparent fabric emphasises this effect.

Lordo

visitor | conference



LO 3315
Armauffagen (PU) | Armpads (PU) AA03KGS



LO 3307
Armauffagen (PA) | Armpads (PA) AA01KGS

Die Besucher- und Konferenz-Sitzmöbel runden die Lordo-Serie gekonnt ab. Neben der modernen Gestaltung überzeugt auch hier die flächenelastische Rückenlehne Gäste und Mitarbeiter. Die Ausstattung zeigt sich ebenfalls flexibel: Das Freischwinger-Gestell lässt sich dreifach stapeln, die höhenverstellbaren Konferenz-Modelle sind mit Gleitern oder Rollen erhältlich.

AS Syncro-Automatic®

Synchrontechnik mit automatischer Körpergewichtsanzpassung
Synchronised mechanism with automatic body weight adjustment

Visitor and conference chairs perfectly complete the Lordo product range. Their modern design and fully flexible mesh fabric backrest will be a true asset to both your guests and colleagues. There are a lot of functional options to pick from: The cantilever chairs are stackable, and the height-adjustable conference chairs are available with either gliders or castors.



AS LO 3360
+ Armlehnen | Armrests AS06APO

Lordo Übersicht | At a glance



Modell Model	flex	flex advanced	advanced
Modellnummer Model number	LO 3017 LO 3027	LO 3010 LO 3020	LO 3380
Rückenlehnenhöhen (ab Sitz) Backrest heights (from seat)	64 - 74 cm 87 - 104 cm	64 - 74 cm 87 - 104 cm	57 - 67 cm
Nackenstütze, verstellbar (Höhe/Neigung) Neckrest, adjustable (height/inclination)	Ergo-Nackenstütze Ergo neckrest	Ergo-Nackenstütze Ergo neckrest	-

Technik | Feature

Sitztechniken Features	QS	SD_A	SD_A
Sitzneigeverstellung nach vorn Seat-tilt adjustment to the front	-1°/-3,5°/-6°	-4°	-4°
Sitztiefenverstellung (Schiebesitz) Seat-depth adjustment (sliding seat)	6 cm	5 cm	5 cm
Rückenlehnen-Öffnungswinkel Backrest opening angle	125°	128°	128°
Arretierung der Synchronbewegung Locking of the synchronised movement	4fach 4 positions	4fach (optional stufenlos) 4 positions (infinite as an option)	4fach (optional stufenlos) 4 positions (infinite as an option)

Option | Options

Modellfarbe Model colour	Schwarz, Eisengrau Black, Iron grey	Schwarz, Eisengrau Black, Iron grey	Schwarz Black
Armlehnen Armrests	2F, 3F, 4F, 6F (NPR)	2F, 3F, 4F, 6F (NPR)	2F, 3F, 4F, 5F
Fußkreuz / Gestell Base / Frame	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium
Lumbalstütze, verstellbar (Höhe/Tiefe) Lumbar support, adjustable (height/depth)	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm	-
Stapelbarkeit (Menge) Stackability (Quantity)	-	-	-

Maße | Measurements





advanced	conference	conference	visitor
LO 3390	LO 3360	LO 3307	LO 3315 LO 3316*
79 - 89 cm	57 - 67 cm	46 cm	45 cm
Feste Nackenstütze Fixed neckrest	-	-	-

*stapelbar | stackable

SD A	AS	-	-
-4°	-	-	-
5 cm	-	-	-
128°	125°	-	-
4fach (optional stufenlos) 4 positions (infinite as an option)	3fach 3 positions	-	-

Schwarz Black	Schwarz Black	Schwarz Black	Schwarz Black
2F, 3F, 4F, 5F	fest fixed	fest fixed	fest fixed
Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium	Stahl (schwarz, verchromt) Steel (black, chromed)
-	-	-	-
-	-	-	3



Lordo Umwelt | Sustainability

Nachhaltiges Arbeiten, Produzieren und Denken ist uns wichtig. Unsere Prozesse sind von Anfang bis zum Ende, vom Design bis zur Entsorgung, darauf ausgerichtet, hochwertige und langlebige, aber auch umweltfreundliche Produkte für Sie zu entwickeln. Aber wir tun noch mehr: Mit der EMAS-Zertifizierung bekennen wir uns freiwillig dazu, unsere Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern. Und mit der BIFMA level®-Zertifizierung machen wir transparent, dass unsere Produkte Wegweiser für nachhaltige Möbel sind, die zu den hohen Anforderungen einer LEED-Zertifizierung für nachhaltiges Bauen beitragen.

Sustainable working, production and thinking is important to us. From start to finish, from the initial design to waste disposal, our processes are geared to developing high-quality, long-lasting but also environmentally friendly products for you. But we do even more: With the EMAS certification we voluntarily commit to continuously improve our environmental performance. And with the BIFMA level® certification we make it transparent that our products point the way to sustainable furniture, helping to deliver the high demands of LEED certification for sustainable construction.

Unternehmen | Company:



Lordo:



Shape





Shape

Design: Dauphin Design-Team



Mit Shape stellen wir Ihnen eine vielseitige Serie von Bürostühlen vor. Damit sowohl sehr große als auch kleinere Personen in Ihrem Unternehmen den perfekten Arbeitsplatz finden, passen sich die Modelle der Shape-Serie durch das Balance-Ergonomiekonzept jedem Mitarbeiter individuell an. Mittlerweile schützen weltweit über eine Million rückengerechte Shape-Bürodrehstühle vor Erkrankungen des Bewegungsapparates, in dem sie einen aktiven Beitrag zur Prävention leisten.

With Shape, we present a varied range of office chairs. Thanks to the Balance ergonomics concept, chairs in the Shape range can individually adapt to suit either very large or smaller people. As a result, everyone at your company can enjoy ideal conditions when working. There are now over one million back-supporting Shape office swivel chairs protecting office workers from suffering ailments with their musculoskeletal system by actively helping to prevent problems.

Wir stellen uns auf Sie ein.
We cater for your needs.

Synchronbewegung stufenlos
arretierbar (mittels Gasfeder);
Logisches Verstellsystem der
Bedienhebel
Synchronised movement
infinitely lockable (using gas unit);
Logical lever-based adjustment
system

Seitliche Feineinstellung des
Rückenlehnegegendrucks
mit wenigen Umdrehungen
Side-mounted fine adjustment
facility for the backrest
counterpressure with just
a few turns



Option: Sitztiefeverstellung mittels
Schiebesitz (6fach arretierbar)
Option: Seat-depth adjustment using
sliding seat (can be locked in 6 positions)

Alle Shape-Modelle lassen sich einfach auf die individuellen Körpermaße des Besitzers (Größe, Gewicht) einstellen. Dabei folgen die Bedienhebel einem logischen Verstellsystem. Die Regulierung des Rückenlehnegegendrucks ist benutzerfreundlich unmittelbar spürbar. Die millionenfach bewährte Synchrontechnik ermöglicht ein ausgewogenes, dynamisches Sitzen in allen Arbeitspositionen und lässt zudem eine individuelle, stufenlose Arretierung der Rückenlehne in jedem Neigungswinkel zu.

All Shape models can easily be adjusted to suit the individual body dimensions of the user (height, weight). The operating levers follow a logical adjustment system. The adjustment of the backrest counterpressure is immediately noticeable in a user-friendly way. The synchronised mechanism, which has proven its worth millions of times, allows a balanced, dynamic seated posture to be adopted in all working positions and also allows individual, infinite locking of the backrest at any tilt angle.



Dank der arbeitsmedizinisch geprüften Techniken tragen die Modelle der Shape-Serie präventiv dazu bei, die krankheitsbedingten Arbeitsausfallzeiten zu reduzieren. Denn durch kontinuierliche Sitzforschung hilft Dauphin den Menschen, aktiv und körpergerecht zu sitzen, dadurch präventiv Rückenbeschwerden vorzubeugen und gesund zu bleiben.

With their mechanisms which have been tested by occupational health specialists, models in the Shape range also help to reduce staff absenteeism owing to illness. Dauphin's ongoing research into seating helps people to sit actively in the correct physical posture, prevent back pain and ultimately stay healthy.

Shape Syncro Activ-Balance®



Europäisches (EP)-Patent
European (EP) patent
Patent-Nr. | Patent no.: EP 1 169 947

AB Syncro-Activ-Balance®-Technik

- ▶ Automatische Balance des gesamten Stuhloberteils bis -12° nach vorn (belegt durch drei wissenschaftliche Studien der RWTH Aachen).
- ▶ Mit der Beckenkipfung nach vorn richten sich alle Wirbelsäulenabschnitte auf und das Becken hat annähernd die gleiche Winkelstellung wie im Stehen (Zahnradmodell nach Dr. Brügger).
- ▶ Aufrichtungsimpulse der Wirbelsäule für eine aktive, bewegte Sitzhaltung und für eine optimale Unterstützung in der vordersten, aufrechten Sitzposition mit Orientierung zum Bildschirm.
- ▶ Automatic balance of the entire upper part of the chair can be adjusted up to -12° forwards (demonstrated by three scientific studies by the RWTH Aachen)
- ▶ When the pelvis tips forwards, all sections of the spinal column are straightened and the angle of the pelvis is almost the same as when standing (Dr. Brügger's gearwheel model).
- ▶ Stimuli for straightening the spinal column for an active, dynamic seated posture and for optimum support in the forward-most, upright seated position orientated towards a screen.



Halswirbelsäulen-Streckung
Extending the cervical spine

Brustkorbhebung
Lifting the thorax

Beckenkipfung nach vorn
Tipping the pelvis forwards

(Zahnradmodell nach Brügger
Brügger's gearwheel model)

Nutzen

- Die Syncro-Activ-Balance®-Technik forciert den Wechsel der Körperhaltung und passt sich dynamisch jeder Bewegung an. Die natürlichen Bewegungsimpulse werden nicht gebremst, sondern gefördert – kontinuierlich und wirkungsvoll. Das Ergebnis ist eine aktive, bewegte Sitzhaltung und der Erhalt einer leistungsfähigen Muskulatur.
- Die krankheitsbedingten Ausfallzeiten im Unternehmen werden reduziert.
- Die Drehstühle liefern einen perfekten ergonomischen Support für alle sitzenden Personen und steigern das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter.

Benefits

- The Syncro-Activ-Balance® mechanism encourages a change of physical posture and adapts dynamically to every movement. Instead of being suppressed, natural movement stimuli should be encouraged – continuously and effectively. The result is an active, dynamic seated posture and strong muscles.
- Staff absences from the company due to illness are reduced.
- The swivel chairs deliver perfect ergonomic support for all people sitting on them and boost the well-being of your employees.

Shape Syncro-3D-Balance®



Die automatische Balance des gesamten Stuhloberteils bis -8° nach vorn sorgt für Aufrichtungsimpulse der Wirbelsäule, für eine aktive, körpergerechte Sitzhaltung und den Erhalt einer leistungsfähigen Muskulatur.

Die weit nach vorn kommende Rückenlehne unterstützt die Lendenwirbelsäule auch in vorderster Sitzhaltung und beugt damit Haltungsschäden vor.

The automatic balance of the entire upper part of the chair up to -8° forwards provides stimuli for straightening the spinal column, an active, healthy posture when sitting and strengthens the muscles.

The fact that the backrest can move so far forwards ensures that the lumbar spine is supported even in the forwardmost seated posture and thus prevents postural defects.



Automatische Bewegung von Sitz und Rückenlehne zu beiden Seiten ($\pm 6^\circ$), unterstützt das freie, natürliche Sitzen
Automatic movement of seat and backrest to both sides ($\pm 6^\circ$), helps to adopt a free natural seated posture

Automatische Balance des gesamten Stuhloberteils bis -8° nach vorn
Automatic balance of the entire upper part of the chair forwards up to -8°

Syncro-3D-Balance® fixierbar: Arretierung in der Nullstellung oder bei -6° Vorneigung; AB-Technik serienmäßig mehrfach arretierbar
Syncro-3D-Balance® lockable: Can be locked in the neutral position or at -6° ; AB feature can be locked in several positions as a standard

Die automatische Bewegung von Sitz und Rückenlehne zu beiden Seiten ($\pm 6^\circ$) unterstützt das freie natürliche Sitzen des Be-Sitzers. Durch die permanente, freie Bewegung werden die komplexen Rückenmuskeln stimuliert und gestärkt, die Durchblutung verbessert und damit die Sauerstoffversorgung optimiert. Dadurch können Hirnstoffwechselprozesse des Be-Sitzers länger aufrecht erhalten werden und sorgen somit für mehr Aufmerksamkeit und Konzentration, einhergehend für eine verbesserte Leistungsfähigkeit und ein gesteigertes Wohlbefinden.

The automatic movement of the seat and backrest to both sides ($\pm 6^\circ$) helps the user to adopt a free natural seated posture. The constant, free movement stimulates and strengthens the complex back muscles, improves blood circulation and thus optimises the supply of oxygen. This means that the user's cerebral metabolic processes can be maintained for longer, thus ensuring greater attention and concentration, along with improved performance and an increase in the feeling of well-being.

Shape multiple choice

Netz | Mesh

Seite | Page 12 – 17

Polster | Upholstered

Seite | Page 20 – 29



mesh soft

Netz-Rückenlehne, zweilagig
Mesh backrest, two-layers



mesh

Netz-Rückenlehne, einlagig
Mesh backrest, one-layer



elan | bionic

Polster-Rückenlehne mit Kunststoff-
Außenschale, höhenverstellbar, flächen-
bündige Auslösetaste
Upholstered backrest with plastic
outer shell, height-adjustable, flush
pushbutton

Vollpolster | Fully upholstered

Seite | Page 30 – 39



comfort XT | economy

Polster-Rückenlehne mit Kunststoff-Außenschale, spürbar ergonomisch geformt

Upholstered backrest with plastic outer shell, noticeably ergonomically shaped



XTL

Vollpolster-Rückenlehne, höhenverstellbar mittels Easy-Touch-System, Außenseite und Polsterboden schwarz

Fully upholstered backrest, height-adjustable while using the Easy-Touch system, rear side of the backrest and side parts of the seat with black textile cover



XP / XE

Vollpolster-Rückenlehne, höhenverstellbar mittels Easy-Touch-System, einfarbig (XE) oder mit partieller, schwarzer Textilbespannung (XP, Abb.)

Fully upholstered backrest, height-adjustable while using the Easy-Touch system, one-colour (XE) or with backrest outer side partially covered in black textile fabric (XP, ill.)



Shape Netz | Mesh



Ergonomie und Design in vollendeter Symbiose. Die Shape-Modelle mit Netz-Rückenlehnen sind in besonders atmungsaktiver, einlagiger Ausführung mit schlanker Optik oder mit komfortabler, zweilagiger Netzversion in wohnlichem Design erhältlich. Besucher- und Konferenzdrehstühle bieten hierzu die perfekte Ergänzung. Der Verkaufsschlager Shape mesh in der Variante mit Syncro-3D-Balance®-Technik ist mit dem AGR-Gütesiegel ausgezeichnet.

The perfect symbiosis of design and ergonomics. The Shape models with mesh backrests are available in a particularly breathable, single-layer design with a slender look or in a comfortable, two-layer mesh version with a homely design. Visitor and conference swivel chairs complement these models perfectly. The best-selling Shape mesh model in the version with the Syncro-3D-Balance® mechanism has been awarded the AGR seal of quality.

Shape mesh | mesh soft



3D SH 3855 mesh (Web L)
+ Armlehnen | Armrests A240 KGS



AB SH 3725 mesh (Web M)
+ Armlehnen | Armrests A441KGS

Die hohe Rückenlehne (61 cm) mit atmungsaktiver und haptisch äußerst angenehmer Netzbespannung in einlagiger (mesh) oder zweilagiger Ausführung (mesh soft) passt sich dem Besitzer in jeder Arbeitshaltung in idealer Weise an. Die optionale Lumbalstütze ist höhenverstellbar und sorgt für die perfekte Unterstützung des Lendenwirbelbereichs.

The high backrest (61 cm) features a tensioned mesh fabric. Available as a transparent one-layer version (mesh) or as a two-layer version (mesh soft) for even more seating comfort. Breathable and extremely pleasant to the touch, it adapts ideally to the user's body in any working position. The optional lumbar support is height-adjustable and offers perfect support for the lumbar spine region.



AB SH 3765 mesh (Web M)
+ Armlehnen | Armrests A441APO



3D SH 3755 mesh soft (Web M)
+ Armlehnen | Armrests A441APO

Shape mesh



SH 3700 mesh (Web M)
(3fach stapelbar | stackable up to 3-high)



SH 3704 mesh (Web M)
(nicht stapelbar | not stackable)

Die Shape mesh Freischwinger und Konferenzdrehstühle sind mit ihren luftigen Netz-Rückenlehnen die perfekte Ergänzung zu den Drehstühlen. Die Freischwinger sind wahlweise nicht stapelbar oder auch als 3fach stapelbare Variante erhältlich - flexible Raumnutzung ist das Ergebnis. Die Konferenzdrehstühle mit serienmäßigen Armlehnen sind in der Sitzhöhe verstellbar sowie auf Wunsch mit Rollen oder Gleitern ausstattbar.

Shape mesh cantilever models and conference swivel chairs offer a perfect match due to their airy mesh backrests. Both versions offer armrests as a standard. The cantilever chair is available either in a non-stackable or a stackable version which can be stacked up to 3-high, ensuring that space is used in a flexible manner. The conference swivel chairs can be adjusted in seat height and are optionally available with castors or glides.



SH 3708 mesh (Web M)



SH 3708 mesh (Web M)

Shape mesh



Techniken | Features



AB

Syncro-Activ-Balance® (AB): Synchronstechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung und unmittelbar spürbarer Einstellung der Federkraft (Feineinstellung) sowie mit automatischer Neigung des gesamten Stuhloberteils nach vorn (Sitzneigung bis -12°)

Syncro-Activ-Balance® (AB): Synchronised mechanism with infinitely lockable synchronised movement and immediately noticeable tension adjustment (fine adjustment) with an additional facility allowing the entire upper part of the chair to automatically tilt forwards (seat tilt of up to -12°)



Syncro-Tension® (ST): Synchronstechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung und unmittelbar spürbarer Einstellung der Federkraft (Feineinstellung); ohne Abb.

Syncro-Tension® (ST): Synchronised mechanism with infinitely lockable synchronised movement and immediately noticeable tension adjustment (fine adjustment); not illustrated



3D 3Df

Syncro-3D-Balance® (3D): Synchronstechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung und unmittelbar spürbarer Einstellung der Federkraft (Feineinstellung) sowie mit automatischer Neigung des gesamten Stuhloberteils nach vorn (Sitzneigung bis -8°) und zu beiden Seiten (Neigung bis +/-6°)

Syncro-3D-Balance® (3D): Synchronised mechanism with infinitely lockable synchronised movement and immediately noticeable tension adjustment (fine adjustment) with an additional facility allowing the entire upper part of the chair to automatically tilt forwards (seat tilt of up to -8°) and to each side (tilt of up to +/-6°)



Sitztiefenverstellung (Schiebesitz) 6 cm
Seat-depth adjustment (sliding seat) 6 cm

Ergo-Nackenkstütze
höhenverstellbar (7 cm) und 40° neigbar
Ergo neckrest
height-adjustable (7 cm) and 40° tiltable

Syncro-3D-Balance® fixierbar (3Df): Zusätzliche Arretierung in der Nullstellung oder bei -6° Vorneigung;

Syncro-3D-Balance® lockable (3Df): Additional adjustment in the neutral position (0°) or at -6°;

Armlehnen | Armrests



A240KGS (2F)
Armauflagen PU
Armpads PU



A241KGS (2F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A341KGS / A348KGS* (3F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A441KGS (4F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A341APO / A441APO (3F/4F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A442APO (4F)
Leder-Armauflagen
Leather armpads



A541APO (5F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A618KGS (6F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

*mit antibakterieller Mikrosilberausrüstung zum Schutz vor Infektionen
with antibacterial microsilver finish to help prevent infections

Lumbalstützen | Lumbar supports



Shape economy2 mesh
höhenverstellbar (8 cm)
Shape economy2 mesh
height-adjustable (8 cm)



Shape mesh gepolstert, höhenverstellbar (8 cm)
Shape mesh upholstered, height-adjustable (8 cm)



Shape mesh soft
höhenverstellbar (6 cm)
Shape mesh soft
height-adjustable (6 cm)



FHKGS
Kunststoff schwarz (Standard)
Black plastic (standard)




FHAPO
Aluminium poliert (Option)
Aluminium polished (option)

FHAMS
Aluminium silber (Option, ohne Abb.)
Aluminium silver (option, w/o ill.)

Fußkreuze | Bases



Shape Polster | Upholstered



Die Shape-Drehstuhlmodelle mit Polster-Rückenlehnen verbinden ergonomisches Sitzen mit modernem Design. Die höhenverstellbaren Polster-Rückenlehnen mit robusten Kunststoff-Außenschalen ermöglichen ein allzeit entspanntes, bequemes Sitzen für sowohl kleine als auch große Personen. Die Bedienung der Rückenlehnen-Höhenverstellung erfolgt ganz bequem im Sitzen mittels haptisch angenehmer Drucktasten.

The Shape swivel chair models with upholstered backrests combine ergonomic sitting with modern design. The height-adjustable upholstered backrests with solid plastic outer shells enable both small and large people to sit in a relaxed, comfortable posture at all times. The height of the backrests can be adjusted very easily while sitting using push buttons that feel pleasant to touch.

Shape comfort XT | XT2



3Df SH 2785 comfort XT2
+ Armlehnen | Armrests A541APO

Kunststoff-Außenschale | Plastic outer shell



AB SH 2745 comfort XT
+ Armlehnen | Armrests A441KGS

Kunststoff-Außenschale | Plastic outer shell

Das Power-Paket für einen gesunden Rücken. Auf den ersten Blick sichtbar und sofort spürbar ist der ergonomische Support der speziell ausgeformten, 6 cm (comfort XT) bzw. 10 cm (comfort XT2) höhenverstellbaren Rückenlehnen mit integrierter Lumbalstütze. Somit ist eine perfekte Anpassung an die individuellen Bedürfnisse des Be-Sitzers gewährleistet. Die passenden Vierbeiner und Freischwinger bieten mit ihren hohen Vollpolster-Rückenlehnen besonderen Sitzkomfort für Gäste und Besucher.

The power package for a healthy back. The swivel chairs feature specially shaped, height-adjustable backrests (comfort XT: 6 cm resp. comfort XT2: 10 cm) with an integrated lumbar support which provide ergonomic support which can be seen and felt immediately. This ensures that the chairs can be adjusted perfectly to the users' individual requirements. With their high, fully upholstered backrests, the four-legged chairs and cantilever models offer excellent seated comfort for guests and visitors.



SH 1810
+ Armlehnen | Armrests AB02KGS

Vollpolster | Fully upholstered
(4fach stapelbar | stackable up to 4-high)



SH 1808
+ Armlehnen | Armrests AB02KGS

Vollpolster | Fully upholstered
(6fach stapelbar | stackable up to 6-high)

Shape elan | bionic



AB SH 3625 elan
+ Armlehnen | Armrests A421KGS

SH 2906 bionic
(3fach stapelbar | stackable up to 3-high)

Form und Funktion des Shape elan verwandeln Komfortfaktoren zum trendigen Design: Das ergonomisch ausgerichtete Rückenlehnen-Design mit Kunststoffaußenschale und flächenbündiger Auslösetaste der Rückenlehnen-Höhenverstellung sowie die großzügige Sitzfläche für besonders bequemes Sitzen setzen Zeichen.

Shape elan's design and functions mean that a comfortable chair can also be a trendy chair. The ergonomic backrest design with its plastic outer shell and flush pushbutton for height adjustment of the backrest as well as the generously-sized seat surface ensure particular comfort when sitting and set new standards.



AB SH 2935 bionic
+ Armlehnen | Armrests A444APO

Die Shape bionic-Drehstühle mit hoher, 10 cm höhenverstellbarer Rückenlehne sind optional auch mit Ergo-Nackenstütze ausstattbar. Die Kunststoff-Außenschale mit attraktiver Strukturierung umschließt und schützt das Rückenlehnenpolster in idealer Weise. Sowohl Sitz- als auch Rückenlehnenpolster sind zudem servicefreundlich werkzeuglos wechselbar.



3D SH 2915 bionic
+ Armlehnen | Armrests A444APO

The Shape bionic swivel chairs with a high, 10 cm height-adjustable backrest can also optionally be equipped with an Ergo neckrest. The plastic outer shell with attractive structuring surrounds and protects the backrest upholstery in an ideal manner. Both the seat and the backrest upholstery can also be changed without the use of tools, making them service-friendly.

Shape economy | economy2



AB SH 2715 economy
Muldensitz | Moulded seat

Top-Ergonomie für Einsteiger. Auch die Shape economy operator-Modelle sind mit der bewährten Syncro-Activ-Balance®-Technik erhältlich und werden damit den Anforderungen sehr kleiner und großer Personen in idealer Weise in einem Stuhl gerecht. Der Bandscheibensitz mit nach hinten ansteigender Sitzfläche sorgt für körpergerechtes, gesundes Sitzen.



ST SH 2795 economy
+ Armlehnen | Armrests A240KGS

Bandscheibensitz | Vertebral disc seat

Top ergonomics at a low price. Even the entry-level models in the Shape economy operator swivel chair range feature the Syncro-Activ-Balance® mechanism. Consequently, they cater ideally for the needs of both very large and very small people. The pelvic bolster seat whose surface rises towards the rear ensures a healthy posture when sitting.



AB SH 2815 economy
+ Armlehnen | Armrests A241KGS

Flachsitz | Flat seat

Die Shape economy2 operator-Drehstühle mit höhenverstellbaren Rückenlehnen sind in zwei Rückenlehnenhöhen (50/58 cm) erhältlich. Die robuste Kunststoff-Außenschale schützt hervorragend das Rückenlehnepolster (Abb. rechts: hohe Rückenlehne).



3D SH 3845 economy2 operator
+ Armlehnen | Armrests A240KGS

Kunststoff-Außenschale | Plastic outer shell

The Shape economy 2 operator swivel chairs with height-adjustable backrests are available in two backrest heights (50/58 cm). The robust plastic outer shell protects the backrest upholstery in an ideal manner (Ill. right side: high backrest).

Shape elan



Rückenlehnen-Öffnungswinkel 128°
Backrest opening angle 128°

Hohe Rückenlehne (62 cm):
höhenverstellbar (10 cm),
Kunststoff-Außenschale
mit kratzunempfindlicher
Noppenstruktur
High backrest (62 cm):
height-adjustable (10 cm),
plastic outer shell with
scratch-resistant nap
structure

Höhen- und breitenverstellbare
Armlehnen (2F) A241KGS
Height- and width-adjustable
armrests (2F) A241KGS

Flächenbündige Auslöse-
taste für die Rückenlehnen-
höhenverstellung
Flush activation button for
adjusting the height of the
backrest

Sitztiefenverstellung mittels
Schiebesitz (6 cm; 6fach
arretierbar) (Option)
Seat-depth adjustment
while using sliding seat
(6 cm; can be locked in
6 positions) (options)

Stufenlose
Sitzhöhenverstellung
Infinite seat-height
adjustment

Einstellung des Rücken-
lehnegegendrucks
Adjustment of the
backrest counterpressure

Syncro-3D-Balance® fixierbar:
Automatische Neigung des
gesamten Stuhloberteils bis -8°
nach vorn und zu beiden Seiten
(+/- 6°). Arretierung bei 0° oder
-6° (Option)

Syncro-3D-Balance® lockable:
Automatic tilt function of the
whole upper part (seat tilt of up
to -8°) and to each side (tilt of up
to +/- 6°). Can be locked at 0° or
at -6° (option)

Fußkreuz Aluminium poliert
(Option)
Polished aluminium base
(option)

Wartungsfreie Doppel-
laufrollen Ø 60 mm
Maintenance-free double
castors Ø 60 mm

Techniken | Features



Syncro-Activ-Balance® (AB): Synchronstechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung und unmittelbar spürbarer Einstellung der Federkraft (Feineinstellung) sowie mit automatischer Neigung des gesamten Stuhlloberteils nach vorn (Sitzneigung bis -12°)

Syncro-Activ-Balance® (AB): Synchronised mechanism with infinitely lockable synchronised movement and immediately noticeable tension adjustment (fine adjustment) with an additional facility allowing the entire upper part of the chair to automatically tilt forwards (seat tilt of up to -12°)



Sitztiefenverstellung (Schiebesitz) 6 cm
Seat-depth adjustment (sliding seat) 6 cm



Syncro-Tension® (ST): Synchronstechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung und unmittelbar spürbarer Einstellung der Federkraft (Feineinstellung); ohne Abb.

Syncro-Tension® (ST): Synchronised mechanism with infinitely lockable synchronised movement and immediately noticeable tension adjustment (fine adjustment); not illustrated



Ergo-Nackenstütze höhenverstellbar (7 cm) und 40° neigbar
Ergo neckrest height-adjustable (7 cm) and 40° tiltable



Syncro-3D-Balance® (3D): Synchronstechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung und unmittelbar spürbarer Einstellung der Federkraft (Feineinstellung) sowie mit automatischer Neigung des gesamten Stuhlloberteils nach vorn (Sitzneigung bis -8°) und zu beiden Seiten (Neigung bis +/-6°)

Syncro-3D-Balance® (3D): Synchronised mechanism with infinitely lockable synchronised movement and immediately noticeable tension adjustment (fine adjustment) with an additional facility allowing the entire upper part of the chair to automatically tilt forwards (seat tilt of up to -8°) and to each side (tilt of up to +/-6°)

Syncro-3D-Balance® fixierbar (3Df): Zusätzliche Arretierung in der Nullstellung oder bei -6° Vorneigung;

Syncro-3D-Balance® lockable (3Df): Additional adjustment in the neutral position (0°) or at -6°;

Armlehnen | Armrests



A240KGS (2F)
Armauflagen PU
Arm pads PU



A241KGS (2F)
Armauflagen PU soft
Arm pads PU soft



A341KGS / A348KGS* (3F)
Armauflagen PU soft
Arm pads PU soft



A441KGS (4F)
Armauflagen PU soft
Arm pads PU soft



A244KGS / A344KGS / A444KGS (2F/3F/4F)
für Shape bionic (gerundetes Pad)
for Shape bionic (rounded pad)



A341APO / A441APO (3F/4F)
Armauflagen PU soft
Arm pads PU soft



A442APO (4F)
Leder-Armauflagen
Leather arm pads



A541APO (5F)
Armauflagen PU soft
Arm pads PU soft



A618KGS (6F)
Armauflagen PU soft
Arm pads PU soft



A444APO (4F)
für Shape bionic (gerundetes Pad)
for Shape bionic (rounded pad)

*mit antibakterieller Mikrosilberausrüstung zum Schutz vor Infektionen
with antibacterial microsilver finish to help prevent infections

Lumbalstützen | Lumbar supports



Shape comfort XT | economy
mechanisch tiefenverstellbar (3,5 cm)
Shape comfort XT | economy mechanically depth-adjustable (3,5 cm)



Shape elan | bionic | economy2
mechanisch tiefenverstellbar (3,5 cm)
Shape elan | bionic | economy2 mechanically depth-adjustable (3,5 cm)

Fußkreuze | Bases



FHKGS
Kunststoff schwarz (Standard)
Black plastic (standard)



FHAMS
Aluminium silber (Option)
Aluminium silver (option)



FHAPO
Aluminium poliert (Option)
Aluminium polished (option)



Shape Vollpolster | Fully upholstered

Die Shape economy2 comfort-Drehstühle mit hoher, höhenverstellbarer Vollpolster-Rückenlehne (57-64 cm) haben eine der Wirbelsäule nachempfundene Rückenlehnenkontur für beste Unterstützung beim Arbeiten. Die optionale Ergo-Nackensstütze ist 7 cm höhenverstellbar und 40° neigbar.

The Shape economy2 comfort swivel chairs with a high, height-adjustable fully upholstered backrest (57-64 cm) have an anatomical backrest contour to provide optimum support when working. The optional Ergo neckrest is height-adjustable by 7 cm and can be tilted 40°.



AB SH 3895 economy2 comfort
+ Armlehnen | Armrests A441APO

Vollpolster | Fully upholstered



3Df SH 3885 economy2 comfort
+ Armlehnen | Armrests A441KGS

Vollpolster | Fully upholstered

Shape XP | XE



SH 4206 XP
stapelbar | stackable

Vollpolster | Fully upholstered
(SH 4207 = einfarbige Außenseite | unicolour rear side)



 **SH 4135 XE**
+ Armlehnen | Armrests A441APO

Vollpolster | Fully upholstered

Die formschönen Vollpolster-Drehstühle mit der markanten Polsteroptik geben frische Impulse für einen energiegeladenen Arbeitstag. Die durch das sogenannte Easy-Touch-System 7 cm höhenverstellbaren Rückenlehnen lassen sich ohne jede Bedientaste besonders einfach in der Höhe verstellen. Ein formschöner, passender Freischwinger rundet die Drehstuhlserie in idealer Weise ab.

XP = Außenseite mit partieller schwarzer Textilbespannung
XE = Einfarbige Außenseite

With their striking looks, the attractive fully upholstered swivel chairs provide fresh stimuli for an energetic working day. The backrests are height-adjustable (7 cm using the so-called Easy-Touch-System) and can easily be adjusted without any buttons. An attractive, matching cantilever chair rounds off the swivel chair range perfectly.

XP = Outer side with partial black textile cover
XE = Unicolour rear side



3D SH 4215 XP
+ Armlehnen | Armrests A441KGS

Vollpolster | Fully upholstered
(SH 4115 = einfarbige Außenseite | unicolour rear side)



Shape ^{XTL}

Die höhenverstellbaren Vollpolster-Rückenlehnen des Shape XTL bestehen durch eine atmungsaktive Textilbespannung für den Sitz-Polsterboden und die Rückenlehnen-Außenseite. Shape XTL-Drehstühle bieten das perfekte Sitzgefühl in allen Arbeitssituationen.

The height-adjustable, fully-upholstered backrests of Shape XTL feature a breathable textile cover for the side parts of the seat and for the rear side of the backrest. Shape XTL swivel chairs provide the perfect seating experience in all work situations.



AB SH 3545 XTL
+ Armlehnen | Armrests A441APO
Vollpolster | Fully upholstered



3D SH 3515 XTL
+ Armlehnen | Armrests A441KGS
Vollpolster | Fully upholstered

Shape executive


Willkommen in der neuen Sitzklasse! Die höhenverstellbaren Vollpolster-Rückenlehnen der Drehsessel können bequem im Sitzen mittels Easy-Touch-System auf die gewünschte Höhe eingestellt werden. Die hochwertige Optik wird durch Bezüge in feinstem Premium-Leder und lederbezogene Armauflagen harmonisch abgerundet.

24h Auch als 24-Stunden-Drehsessel erhältlich (siehe Preisliste).


Welcome to the new class of seating! Thanks to the Easy-Touch-System, the height-adjustable fully-upholstered backrests of the executive swivel chairs can easily be adjusted to the desired height while sitting. The high-quality appearance is harmoniously rounded off by covers made from the finest premium leather and leather arm pads.

24h Also available as 24-hour executive swivel chair (see price list).



 **SH 2885 executive**
+ Armlehnen | Armrests A442APO



 **SH 2895 executive**
+ Armlehnen | Armrests A442APO

Shape XTL



Rückenlehnen-Öffnungswinkel 128°
Backrest opening angle 128°

Vollpolster-Rückenlehne
(57-64 cm) Außenseite mit
schwarzer Textilbespannung
Fully upholstered backrest
(57-64 cm) Rear side of the
backrest with black textile
cover

Tiefenverstellbare
Lumbalstütze (3,5 cm)
Depth-adjustable
lumbar support (3.5 cm)

Multifunktionale Armlehnen (4F)
A441APO
Multi-functional armrests (4F)
A441APO

Einstellung des Rücken-
lehnegegendrucks
Adjustment of the
backrest counterpressure

Sitztiefenverstellung mittels
Schiebesitz (6 cm; 6fach
arretierbar) (Option)
Seat-depth adjustment while
using sliding seat (6 cm; can
be locked in 6 positions)
(Option)

Stufenlose
Sitzhöhenverstellung
Infinite seat-height
adjustment

Syncro-Activ-Balance®:
mit automatischer Neigung
des gesamten Stuhloberteils
bis -12° nach vorn

Syncro-Activ-Balance®:
with an additional facility
allowing the entire upper
part of the chair to
automatically tilt forwards
(seat tilt of up to -12°)

Fußkreuz Aluminium poliert
(Option)
Polished aluminium base
(Option)

Wartungsfreie Doppel-
laufrollen Ø 60 mm
Maintenance-free double
castors Ø 60 mm

Techniken | Features



AB

Syncro-Activ-Balance® (AB): Synchronstechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung und unmittelbar spürbarer Einstellung der Federkraft (Feineinstellung) sowie mit automatischer Neigung des gesamten Stuhlloberteils nach vorn (Sitzneigung bis -12°)

Syncro-Tension® (ST): Synchronstechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung und unmittelbar spürbarer Einstellung der Federkraft (Feineinstellung); ohne Abb.



3D 3Df

Syncro-3D-Balance® (3D): Synchronstechnik mit stufenlos arretierbarer Synchronbewegung und unmittelbar spürbarer Einstellung der Federkraft (Feineinstellung) sowie mit automatischer Neigung des gesamten Stuhlloberteils nach vorn (Sitzneigung bis -8°) und zu beiden Seiten (Neigung bis +/-6°)

Syncro-3D-Balance® fixierbar (3Df): Zusätzliche Arretierung in der Nullstellung oder bei -6° Vorneigung;

Syncro-Activ-Balance® (AB): Synchronised mechanism with infinitely lockable synchronised movement and immediately noticeable tension adjustment (fine adjustment) with an additional facility allowing the entire upper part of the chair to automatically tilt forwards (seat tilt of up to -12°)

Syncro-Tension® (ST): Synchronised mechanism with infinitely lockable synchronised movement and immediately noticeable tension adjustment (fine adjustment); not illustrated

Syncro-3D-Balance® (3D): Synchronised mechanism with infinitely lockable synchronised movement and immediately noticeable tension adjustment (fine adjustment) with an additional facility allowing the entire upper part of the chair to automatically tilt forwards (seat tilt of up to -8°) and to each side (tilt of up to +/-6°)

Syncro-3D-Balance® lockable (3Df): Additional adjustment in the neutral position (0°) or at -6°;



Sitztiefenverstellung (Schiebesitz) 6 cm
Seat-depth adjustment (sliding seat) 6 cm



Ergo-Nackenstütze höhenverstellbar (7 cm) und 40° neigbar
Ergo neckrest height-adjustable (7 cm) and 40° tiltable

Armlehnen | Armrests



A240KGS (2F)
Armauflagen PU
Armpads PU



A241KGS (2F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A341KGS / A348KGS* (3F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A441KGS (4F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A341APO / A441APO (3F/4F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A442APO (4F)
Leder-Armauflagen
Leather armpads



A541APO (5F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A618KGS (6F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

*mit antibakterieller Mikrosilberausrüstung zum Schutz vor Infektionen
with antibacterial microsilver finish to help prevent infections

Lumbalstützen | Lumbar supports



Shape economy2 / XP / XE / XTL
mechanisch tiefenverstellbar (3,5 cm)
Shape economy2 / XP / XE / XTL
mechanically depth-adjustable (3.5 cm)

Fußkreuze | Bases



FHKGs
Kunststoff schwarz (Standard)
Black plastic (standard)



FHAMS
Aluminium silber (Option)
Aluminium silver (option)



FHAPo
Aluminium poliert (Option)
Aluminium polished (option)

Shape

Netz | Mesh
Übersicht | At a glance



Modell Model	mesh	mesh soft	mesh
Modellnummer Model number	SH 3855 / SH 3725 SH 3865 / SH 3765 ohne / mit Polsternähten without / with cushion seams	SH 3755	SH 3700 / SH 3702 ohne / mit Rollen without / with castors
Produktart Product type	Drehstuhl Swivel chair	Drehstuhl Swivel chair	Vierbeiner Four-legged chair Freischwinger Cantilever
Rückenlehnenhöhen (ab Sitz) Backrest heights (from seat)	61 cm 79 - 86 cm	61 cm	46 cm
Nackenstütze, verstellbar (Höhe/Neigung) Neckrest, adjustable (height/inclination)	7 cm / 40° (Ergo)	-	-

Technik | Feature

Sitztechniken Features	ST 3D AB	ST 3D AB	-
Sitzneigeverstellung nach vorn Seat-tilt adjustment to the front	-8° (3D) -12° (AB)	-8° (3D) -12° (AB)	-
Sitzneigeverstellung zur Seite Seat-tilt adjustment lateral	+ / -6° (3D)	+ / -6° (3D)	-
Sitztiefeverstellung (Schiebesitz) Seat-depth adjustment (sliding seat)	6 cm	6 cm	-
Rückenlehnen-Öffnungswinkel Backrest opening angle	125° (ST) 128° (3D, AB)	125° (ST) 128° (3D, AB)	-
Arretierung der Synchronbewegung Locking of the synchronised movement	stufenlos (mittels Gasfeder) infinitely (using gas unit)	stufenlos (mittels Gasfeder) infinitely (using gas unit)	-

Option | Options

Modellfarbe Model colour	Schwarz Black	Schwarz Black	Schwarz Black
Armlehnen Armrests	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	integriert integrated
Fußkreuz / Gestell Base / Frame	Kunststoff / Aluminium Plastic / Aluminium	Kunststoff / Aluminium Plastic / Aluminium	Schwarz / Silber / Chrom Black / Silver / Chrome
Lumbalstütze, verstellbar (Höhe/Tiefe) Lumbar support, adjustable (height/depth)	8 cm / -	6 cm / -	-
Stapelbarkeit (Menge) Stackability (Quantity)	-	-	3

Maße | Measurements





mesh	mesh
SH 3704 / SH 3706 nicht stapelbar / stapelbar not stackable / stackable	SH 3708
Freischwinger, stapelbar Cantilever, stackable	Konferenzdrehstuhl Conference swivel chair
46 cm	45 cm
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
Schwarz Black	Schwarz Black
integriert integrated	integriert integrated
Schwarz / Silber / Chrom Black / Silver / Chrome	Kunststoff / Aluminium Plastic / Aluminium
-	-
3	-



Shape

Polster | Upholstered
Übersicht | At a glance



Modell Model	comfort XT	comfort XT 2	vivitor
Modellnummer Model number	SH 2735 SH 2745	SH 2785	SH 1808 SH 1809 / 1810 nicht stapelbar / stapelbar not stackable / stackable
Produktart Product type	Drehstuhl Swivel chair	Drehstuhl Swivel chair	Vierbeiner Four-legged chair Freischwinger Cantilever
Rückenlehnenhöhen (ab Sitz) Backrest heights (from seat)	51 - 57 cm 61 - 67 cm	61 - 71 cm	45 cm 45 cm
Nackenstütze, verstellbar (Höhe/Neigung) Neckrest, adjustable (height/inclination)	-	-	-

Technik | Feature

Sitztechniken Features	ST 3D AB	ST 3D AB	-
Sitzneigeverstellung nach vorn Seat-tilt adjustment to the front	-8° (3D) -12° (AB)	-8° (3D) -12° (AB)	-
Sitzneigeverstellung zur Seite Seat-tilt adjustment lateral	+ / -6° (3D)	+ / -6° (3D)	-
Sitztiefenverstellung (Schiebesitz) Seat-depth adjustment (sliding seat)	6 cm	6 cm	-
Rückenlehnen-Öffnungswinkel Backrest opening angle	125° (ST) 128° (3D, AB)	125° (ST) 128° (3D, AB)	-
Arretierung der Synchronbewegung Locking of the synchronised movement	stufenlos (mittels Gasfeder) infinitely (using gas unit)	stufenlos (mittels Gasfeder) infinitely (using gas unit)	-

Option | Options

Modellfarbe Model colour	Schwarz Black	Schwarz Black	Schwarz Black
Armlehnen Armrests	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	fest fixed
Fußkreuz / Gestell Base / Frame	Kunststoff / Aluminium Plastic / Aluminium	Kunststoff / Aluminium Plastic / Aluminium	Schwarz / Silber / Chrom Black / Silver / Chrome
Lumbalstütze, verstellbar (Höhe/Tiefe) Lumbar support, adjustable (height/depth)	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm	-
Stapelbarkeit (Menge) Stackability (Quantity)	-	-	6 (SH 1808) -/4 (SH 1809/SH 1810)

Maße | Measurements





elan	bionic	bionic	economy	economy2
SH 3625	SH 2915 SH 2935	SH 2906	SH 2815	SH 3825 SH 3845
Drehstuhl Swivel chair	Drehstuhl Swivel chair	Freischwinger, stapelbar Cantilever, stackable	Drehstuhl Swivel chair	Drehstuhl Swivel chair
62 - 72 cm	56 - 66 cm 80 - 97 cm	43 cm	62 - 68 cm	50 - 59 cm 58 - 67 cm
-	7 cm / 40° (Ergo)	-	-	-

ST 3D AB	ST 3D AB	-	ST 3D AB	ST 3D AB
-8° (3D) -12° (AB)	-8° (3D) -12° (AB)	-	-8° (3D) -12° (AB)	-8° (3D) -12° (AB)
+ / -6° (3D)	+ / -6° (3D)	-	+ / -6° (3D)	+ / -6° (3D)
6 cm	6 cm	-	6 cm	6 cm
125° (ST) 128° (3D, AB)	125° (ST) 128° (3D, AB)	-	125° (ST) 128° (3D, AB)	125° (ST) 128° (3D, AB)
stufenlos (mittels Gasfeder) infinitely (using gas unit)	stufenlos (mittels Gasfeder) infinitely (using gas unit)	-	stufenlos (mittels Gasfeder) infinitely (using gas unit)	stufenlos (mittels Gasfeder) infinitely (using gas unit)

Schwarz Black	Schwarz Black	Schwarz Black	Schwarz Black	Schwarz Black
2F, 3F, 4F, 5F, 6F	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	integriert integrated	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	2F, 3F, 4F, 5F, 6F
Kunststoff / Aluminium Plastic / Aluminium	Kunststoff / Aluminium Plastic / Aluminium	Schwarz / Silber / Chrom Black / Silver / Chrome	Kunststoff / Aluminium Plastic / Aluminium	Kunststoff / Aluminium Plastic / Aluminium
- / 3,5 cm	- / 3,5 cm	-	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm
-	-	3	-	-



Shape

Vollpolster | Fully upholstered
Übersicht | At a glance



Modell Model	economy2	XP / XE	XP / XE
Modellnummer Model number	SH 3885 SH 3895	SH 4215 / SH 4115	SH 4235 / SH 4135 SH 4255 / SH 4155
Produktart Product type	Drehstuhl Swivel chair	Drehstuhl Swivel chair	Drehstuhl Swivel chair
Rückenlehnenhöhen (ab Sitz) Backrest heights (from seat)	57 - 64 cm 75 - 89 cm	56 - 63 cm	64 - 71 cm 83 - 98 cm
Nackenkstütze, verstellbar (Höhe/Neigung) Neckrest, adjustable (height/inclination)	7 cm / 40° (Ergo)	-	8 cm / -

Technik | Feature

Sitztechniken Features	ST 3D AB	ST 3D AB	ST 3D AB
Sitzneigeverstellung nach vorn Seat-tilt adjustment to the front	-8° (3D) -12° (AB)	-8° (3D) -12° (AB)	-8° (3D) -12° (AB)
Sitzneigeverstellung zur Seite Seat-tilt adjustment lateral	+ / -6° (3D)	+ / -6° (3D))	+ / -6° (3D)
Sitztiefeverstellung (Schiebesitz) Seat-depth adjustment (sliding seat)	6 cm	6 cm	6 cm
Rückenlehnen-Öffnungswinkel Backrest opening angle	125° (ST) 128° (3D, AB)	125° (ST) 128° (3D, AB)	125° (ST) 128° (3D, AB)
Arretierung der Synchronbewegung Locking of the synchronised movement	stufenlos (mittels Gasfeder) infinitely (using gas unit)	stufenlos (mittels Gasfeder) infinitely (using gas unit)	stufenlos (mittels Gasfeder) infinitely (using gas unit)

Option | Options

Modellfarbe Model colour	-	-	-
Armlehnen Armrests	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	2F, 3F, 4F, 5F, 6F
Fußkreuz / Gestell Base / Frame	Kunststoff / Aluminium Plastic / Aluminium	Kunststoff / Aluminium Plastic / Aluminium	Kunststoff / Aluminium Plastic / Aluminium
Lumbalstütze, verstellbar (Höhe/Tiefe) Lumbar support, adjustable (height/depth)	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm
Stapelbarkeit (Menge) Stackability (Quantity)	-	-	-

Maße | Measurements





XP / XE	XTL	XTL	executive
SH 4206 / SH 4207 stapelbar stackable	SH 3515 SH 3535	SH 3545	SH 2885 SH 2895
Freischwinger, stapelbar Cantilever, stackable	Drehstuhl Swivel chair	Drehstuhl Swivel chair	Drehsessel Executive swivel chair
52 cm	51 - 58 cm / 57 - 64 cm	76 - 91 cm	62 - 69 cm 88 - 95 cm
-	8 cm / -	8 cm / -	- / 10°

-	ST 3D AB	ST 3D AB	ST AB
-	-8° (3D) -12° (AB)	-8° (3D) -12° (AB)	-12° (AB)
-	+ / -6° (3D)	+ / -6° (3D)	-
-	6 cm	6 cm	6 cm
-	125° (ST) 128° (3D, AB)	125° (ST) 128° (3D, AB)	125° (ST) 128° (AB)
-	stufenlos (mittels Gasfeder) infinitely (using gas unit)	stufenlos (mittels Gasfeder) infinitely (using gas unit)	stufenlos (mittels Gasfeder) infinitely (using gas unit)

-	-	-	-
integriert integrated	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	2F, 3F, 4F, 5F, 6F	3F, 4F, 5F, 6F
Chrom Chrome	Kunststoff / Aluminium Plastic / Aluminium	Kunststoff / Aluminium Plastic / Aluminium	Aluminium Aluminium
-	- / 3,5 cm	- / 3,5 cm	-
3	-	-	-



Shape Umwelt | Sustainability

Nachhaltiges Arbeiten, Produzieren und Denken ist uns wichtig. Unsere Prozesse sind von Anfang bis zum Ende, vom Design bis zur Entsorgung, darauf ausgerichtet, hochwertige und langlebige, aber auch umweltfreundliche Produkte für Sie zu entwickeln. Aber wir tun noch mehr: Mit der EMAS-Zertifizierung bekennen wir uns freiwillig dazu, unsere Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern. Und mit der BIFMA level®-Zertifizierung machen wir transparent, dass unsere Produkte Wegweiser für nachhaltige Möbel sind, die zu den hohen Anforderungen einer LEED-Zertifizierung für nachhaltiges Bauen beitragen.

Sustainable working, production and thinking is important to us. From start to finish, from the initial design to waste disposal, our processes are geared to developing high-quality, long-lasting but also environmentally friendly products for you. But we do even more: With the EMAS certification we voluntarily commit to continuously improve our environmental performance. And with the BIFMA level® certification we make it transparent that our products point the way to sustainable furniture, helping to deliver the high demands of LEED certification for sustainable construction.

Unternehmen | Company:



Shape:



sim-o





sim-o

Design: Dauphin Design-Team



Bei sim-o wird Benutzerfreundlichkeit groß geschrieben: mit individuell schnell einstellbarer Syncro-Quickshift®- oder Syncro-Smart-Automatic®-Technik mit automatischer Körpergewichts-anpassung. Sie wollen nicht unbedingt als Perfektionist gelten. Aber Sie schätzen es, wenn alles reibungslos läuft und Ihre Projektplanung auf den Punkt „sitzt“.

sim-o emphasises user-friendliness, thanks to Syncro-Quickshift® for individual, rapid adjustment and the Syncro-Smart-Automatic® mechanism for automatic body-weight adjustment. You may not want to be regarded as a perfectionist. But you do appreciate it when everything goes smoothly and your project planning is spot on.

sim-o operator | ST operator



TA SM 9609 operator
+ Armlehnen | Armrests A441APO
QS SM 9607 operator



TA SM 9599 operator
+ Armlehnen | Armrests A441APO
QS SM 9595 operator

Die schlanke und elegante Form der Vollpolster-Rückenlehnen sorgt für beste Unterstützung beim Arbeiten durch die der Wirbelsäule nachempfundene Rückenlehnenkontur und ergonomische Komplettausstattung.

The slim and elegant shape of the fully upholstered backrests provides optimal support when working, thanks to the anatomical backrest contour and full ergonomic specification.



QS SM 9627 operator
+ Armlehnen | Armrests A441APO

TA SM 9629 operator



BS SM 9607 ST operator
+ Armlehnen | Armrests A441KGS

sim-o visitor



SM 9105
Armlehnen | Armrests AB04KGS
(6fach stapelbar | stackable up to 6-high)



SM 9603
(3fach stapelbar | stackable up to 3-high)

Die überzeugende Ergänzung zum Drehstuhl-Programm: Vierbeiner und Freischwinger bieten mit ihren komfortablen Vollpolster- oder atmungsaktiven Netz-Rückenlehnen besonderen Sitzkomfort für Gäste und Besucher.

With their comfortable fully upholstered or mesh backrests, the four-legged chairs and cantilever chairs offer excellent seated comfort for guests and visitors and are the ideal accompaniment to the range of operator office swivel chairs.



SM 8110
Armlehnen | Armrests AB04KGS
(3fach stapelbar | stackable up to 3-high)



SM 8105
(6fach stapelbar | stackable up to 6-high)

sim-o executive



QS SM 9636 executive
+ Armlehnen | Armrests A442APO

Die sim-o executive - Drehsessel überzeugen mit ihrer eleganter Polsteroptik in ausgesuchten Stoffqualitäten oder edlem Leder. Die durch das sogenannte Easy-Touch-System 7 cm höhenverstellbaren Rückenlehnen lassen sich ohne jede Bedientaste besonders einfach in der Höhe verstellen. Ein formschöner, passender Freischwinger rundet die Drehsesselserie in idealer Weise ab.

The fully upholstered executive swivel chairs impress with their striking upholstery look in defined fabric qualities or fine leather. The backrests are height-adjustable (7 cm using the so-called Easy-Touch-System) and can easily be adjusted without any buttons. An attractive, matching cantilever chair rounds off the swivel executive chair range perfectly.



QS SM 9639 executive
+ Armlehnen | Armrests A442APO



SM 9604

sim-o operator



Techniken | Features



Syncro-Quickshift®
Synchronstechnik mit Schnellverstellung der Federkraft, dreistufiger Sitzneigeverstellung (-1°/-3.5°/-6°) und Sitztiefeverstellung (6 cm)

Syncro-Quickshift®
Synchronised feature with rapid adjustment of the backrest counterpressure, three-position seat tilt (-1°/-3.5°/-6°) and seat depth-adjustment (6 cm)



Ballpoint-Synchron® 2:
Synchronstechnik mit seitlicher stufenloser Federkraftverstellung und 5fach arretierbarer Synchronbewegung. Inklusive Sitztiefeverstellung (-5 cm; T5) und Sitzneigeverstellung (-5°; NV). Verstellknöpfe selbsterklärend (Kugelschreiber-Prinzip = Ballpoint)

Ballpoint-Synchron® 2:
Synchronised mechanism with lateral infinite spring force adjustment and synchronised movement lockable in five positions. Including seat-depth adjustment (5 cm; T5) and seat-tilt adjustment (-5°; NV). Self-explanatory adjustment buttons (ballpoint principle)

Sitzneigeverstellung vorwählbar (-1° oder -5°)

Seat-tilt adjustment, pre-settable (-1° or -5°)



Syncro-Smart-Automatic®
Synchronstechnik mit im Sitz integrierten Bedienelementen, automatischer Körpergewichts-anpassung und Sitztiefeverstellung (5 cm)

Syncro-Smart-Automatic®
Synchronised feature with integrated operating elements, automatic weight compensation and seat-depth adjustment (5 cm)

Nackenkstütze | Neckrest



Nackenkstütze höhenverstellbar (9 cm)
Neckrest height-adjustable (9 cm)

Armlehnen | Armrests



A240KGS (2F)
Armauflagen PU
Armpads PU



A241KGS (2F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A341KGS / A348KGS* (3F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A441KGS (4F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A341APO / A441APO (3F/4F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft



A442APO (4F)
Leder-Armauflagen
Leather armpads



A541APO (5F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

*mit antibakterieller Mikrosilberausstattung zum Schutz vor Infektionen
with antibacterial microsilver finish to help prevent infections

Fußkreuze | Bases



FFKGS
Kunststoff schwarz (Standard)
Black plastic (standard)



FFAPO
Aluminium poliert (Option)
Polished aluminium (option)



Lumbalstütze (L01): mechanisch 3,5 cm tiefenverstellbar.
Lumbar support (L01): mechanically depth-adjustable (3.5 cm).

FFAGS
Aluminium schwarz (Option)
Black aluminium (option)

sim-o Übersicht | At a glance



Modell Model	operator	operator / ST operator	executive
Modellnummer Model number	SM 9595 SM 9599	SM 9607 / SM 9609 SM 9627 / SM 9629	SM 9636 SM 9639
Produktart Product type	Drehstuhl Swivel chair	Drehstuhl Swivel chair	Drehsessel Executive swivel chair
Rückenlehnenhöhen (ab Sitz) Backrest heights (from seat)	51-58 cm	57-64 cm 75-91 cm	70-77 cm 83-99 cm
Nackenkstütze, verstellbar (Höhe) Neckrest, adjustable (height)	-	9 cm	9 cm

Technik | Feature

Sitztechniken Features	QS TA	QS TA BS ₂	QS
Sitzneigeverstellung nach vorn Seat-tilt adjustment to the front	-1°/-3,5°/-6° (QS)	-1°/-3,5°/-6° (QS) -1°/-5° (BS2)	-1°/-3,5°/-6° (QS)
Sitztiefeverstellung (Schiebesitz) Seat-depth adjustment (sliding seat)	6 cm (QS) 5 cm (TA)	6 cm (QS) 5 cm (TA, BS2)	6 cm (QS)
Rückenlehnen-Öffnungswinkel Backrest opening angle	125°	125°	125°
Arretierung der Synchronbewegung Locking of the synchronised movement	4fach (QS) 4 positions (QS)	4fach (QS) 5fach (BS) 4 positions (QS) 5 positions (BS2)	4fach (QS) 4 positions (QS)
Begrenzung des Rückenlehnenneigungswinkels Setting of the backrest tilt angle	4fach (TA) 4 positions (TA)	4fach (TA) 4 positions (TA)	-

Optionen | Options

Modellfarbe Model colour	Schwarz Black	Schwarz Black	Schwarz Black
Armlehnen Armrests	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F	4F
Fußkreuz / Gestell Base / Frame	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium	Kunststoff, Aluminium Plastic, Aluminium
Lumbalstütze, höhenverstellbar (Höhe/Tiefe) Lumbar support, height-adjustable (height/depth)	-/3,5 cm	-/3,5 cm	-/3,5 cm
Stapelbarkeit (Menge) Stackability (Quantity)	-	-	-

Maße | Measurements





visitor	visitor	visitor	visitor	visitor
SM 9105 SM 9106	SM 9601 SM 9603	SM 8105 SM 8107	SM 8108 SM 8110	SM 9604
Vierbeiner/Freischwinger Four-legged-chair/Cantilever	Vierbeiner/Freischwinger Four-legged-chair/Cantilever	Vierbeiner/Freischwinger Four-legged-chair/Cantilever	Vierbeiner/Freischwinger Four-legged-chair/Cantilever	Freischwinger Cantilever
42 cm	45 cm	42 cm	51 cm	59 cm
-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Schwarz Black	Schwarz Black	Schwarz Black	Schwarz Black	Schwarz Black
nachrüstbar retrofittable	nachrüstbar retrofittable	nachrüstbar retrofittable	nachrüstbar retrofittable	integriert integrated
Stahl (schwarz, verchromt) Steel (black, chromed)	Stahl (schwarz, verchromt) Steel (black, chromed)	Stahl (schwarz, verchromt) Steel (black, chromed)	Stahl (schwarz, verchromt) Steel (black, chromed)	Stahl (verchromt) Steel (chromed)
-	-	-	-	-
6 / 3	6 / 3	6 / 3	6 / 3	-



sim-o Umwelt | Sustainability

Nachhaltiges Arbeiten, Produzieren und Denken ist uns wichtig. Unsere Prozesse sind von Anfang bis zum Ende, vom Design bis zur Entsorgung, darauf ausgerichtet, hochwertige und langlebige, aber auch umweltfreundliche Produkte für Sie zu entwickeln. Aber wir tun noch mehr: Mit der EMAS-Zertifizierung bekennen wir uns freiwillig dazu, unsere Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern. Und mit der BIFMA level®-Zertifizierung machen wir transparent, dass unsere Produkte Wegweiser für nachhaltige Möbel sind, die zu den hohen Anforderungen einer LEED-Zertifizierung für nachhaltiges Bauen beitragen.

Sustainable working, production and thinking is important to us. From start to finish, from the initial design to waste disposal, our processes are geared to developing high-quality, long-lasting but also environmentally friendly products for you. But we do even more: With the EMAS certification we voluntarily commit to continuously improve our environmental performance. And with the BIFMA level® certification we make it transparent that our products point the way to sustainable furniture, helping to deliver the high demands of LEED certification for sustainable construction.

Unternehmen | Company:



sim-o:



vivax

IRODABÚTOR

2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a.
(MaxCity Lakberendezési Áruház, II. em. 232. ID Design)
Tel. +36 23 444 707
Fax. +36 23 444 708
Mobil. +36 30 968 5232
Email. budapest@vivax.hu

4026 Debrecen, Hunyadi utca 8.
Tel. +36 52 524 540
Fax. +36 52 524 541
Mobil. +36 30 336 0699
Email. vivax@vivax.hu,
tervezes@vivax.hu; www.vivax.hu

3525 Miskolc, Széchenyi utca 7.
(Pátria Üzletház 1. emelet)
Tel. +36 46 413 920
Fax. +36 46 413 921
Mobil. +36 30 903 9255
Email. vivaxmiskolc@vivax.hu



www.facebook.com/vivaxiroda