



infiniti	SCHEDE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	ST362	Autore ASC
	COOKIE 4 GAMBE	Rev. 00	Data 04/06/19
	COOKIE 4 LEGS		Pag. 1 di 1




Scocca Shell	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene + Fibra vetro. • <i>Polypropylene + Glass fiber.</i>
Caratteristiche telaio <i>Frame specifications</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Struttura in tubo tondo diametro 18 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI EN 10305-3 in Asform. • <i>Metal frame in round tube diameter 18 mm, thickness 2 mm, accordingly with UNI EN 10305-3 rule in Asform.</i>
Finitura <i>Finishing</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Telaio verniciato con polveri epossipoliesteri con spessore medio 50 μ. • Telaio cromato con spessore medio 5 μ. • <i>Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 μ.</i> • <i>Chromed frame with average thickness of 5 μ.</i>
Piedini <i>Gliders</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene. • <i>Polypropylene.</i>
Optional <i>Optional</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Scocca tappezzata. • <i>Upholstered shell.</i>



	SCHEDA TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	ST173	Autore ASC
	COOKIE 4 GAMBE LEGNO COOKIE WOODEN LEGS	Rev. 02	Data 04/06/19
			Pag. 1 di 1




Scocca <i>Shell</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene + Fibra vetro. • <i>Polypropylene + Glass fiber.</i>
Caratteristiche supporto seduta <i>Seat support specifications</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Alluminio presso fuso pulito. • <i>Polished die casting aluminium.</i>
Caratteristiche gambe <i>Legs features</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Legno massello di faggio naturale. • <i>Solid natural beech.</i>
Piedini <i>Gliders</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene. • <i>Polypropylene.</i>
Optional <i>Optional</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Scocca tappezzata. • <i>Upholstered shell.</i>




	SCHEDA TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	ST068	Autore ASC
	COOKIE GIREVOLE SWIVEL COOKIE	Rev. 02	Data 04/06/19
			Pag. 1 di 1




Caratteristiche scocca <i>Shell specifications</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene + Fibra vetro. • <i>Polypropylene + Glass fiber.</i>
Caratteristiche supporto seduta <i>Seat support specifications</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Alluminio pressofuso lucidato. • <i>Polished die cast aluminium.</i>
Caratteristiche della base <i>Base specifications</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Alluminio pressofuso lucidato. • <i>Polished die cast aluminium.</i>
Piedini <i>Gliders</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene. • <i>Polypropylene.</i>
Plastiche di corredo <i>Other plastics</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene. • <i>Polypropylene.</i>
Finitura <i>Finishes</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Base e supporto in alluminio verniciato con polveri epossipoliestere con spessore medio 50 μ. • Alluminio pulito lucidato. • <i>Painted aluminium base and support with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 μ.</i> • <i>Polished die cast aluminium.</i>
Optional <i>Optional</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Scocca tappezzata. • <i>Upholstered shell.</i>




	SCHEDA TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	ST363	Autore ASC
	COOKIE GIREVOLE CON RUOTE SWIVEL COOKIE WITH CASTORS	Rev. 00	Data 04/06/19
			Pag. 1 di 1



Caratteristiche scocca <i>Shell specifications</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene + Fibra vetro. • <i>Polypropylene + Glass fiber.</i>
Caratteristiche supporto seduta <i>Seat support specifications</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Alluminio pressofuso lucidato. • <i>Polished die cast aluminium.</i>
Caratteristiche della base <i>Base specifications</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Alluminio pressofuso lucidato. • <i>Polished die cast aluminium.</i>
Ruote <i>Wheels</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ruote diametro 60 perno 11. • <i>Castors diam. 60 stem 11.</i>
Plastiche di corredo <i>Other plastics</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene. • <i>Polypropylene.</i>
Finitura <i>Finishes</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Base e supporto in alluminio verniciato con polveri epossipoliestere con spessore medio 50 µ. • Alluminio pulito lucidato. • <i>Painted aluminium base and support with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.</i> • <i>Polished die cast aluminium.</i>
Optional <i>Optional</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Scocca tappezzata. • <i>Upholstered shell.</i>



	SCHEDA TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	ST364	Autore ASC
	COOKIE 5 RAZZE UPDOWN COOKIE 5 STARS UPDOWN	Rev. 00	Data 04/06/19
			Pag. 1 di 1



Caratteristiche scocca <i>Shell specifications</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene + Fibra vetro. • <i>Polypropylene + Glass fiber.</i>
Caratteristiche della base e supporto seduta <i>Base and seat support specifications</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Alluminio pressofuso lucidato. • <i>Polished die cast aluminium.</i>
Ruote <i>Wheels</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ruote diametro 60 perno 11. • <i>Castors diam. 60 stem 11.</i>
Colonna a gas Gas column	<ul style="list-style-type: none"> • Colonna gas Ø 50. • <i>Gas column Ø 50.</i>
Plastiche di corredo <i>Other plastics</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene. • <i>Polypropylene.</i>
Finitura <i>Finishes</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Base e supporto in alluminio verniciato con polveri epossipoliestere con spessore medio 50 µ. • Alluminio pulito lucidato. • <i>Painted aluminium base and support with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.</i> • <i>Polished die cast aluminium.</i>
Optional <i>Optional</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Scocca tappezzata. • <i>Upholstered shell.</i>

