


infiniti	SCHEDE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	ST440	Autore ASC
	LOOP MONO QUATTRO GAMBE	Rev. 00	Data 11/02/2021
	LOOP MONO FOUR LEGS		Pag. 1 di 1




<p>Scocca</p> <p><i>Shell</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene + Fibra vetro. • <i>Polypropylene + Glass fiber.</i>
<p>Caratteristiche telaio</p> <p><i>Frame Specifications</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Struttura in tubo tondo diametro 16 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI EN 10305-3. • <i>Metal frame in round tube diameter 16 mm, thickness 2 mm, accordingly with UNI EN 10305-3 rule.</i>
<p>Finitura</p> <p><i>Finishing</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Telaio verniciato con polveri epossipoliesteri spessore medio 50 µ. • Telaio cromato con spessore medio 5 µ. • <i>Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.</i> • <i>Chromed frame with average thickness of 5 µ.</i>
<p>Optional</p> <p><i>Optional</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scocca integrale tappezzata. • <i>Full upholstered shell.</i>




infiniti	SCHEDE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	ST445	Autore ASC
	LOOP MONO SLITTA LOOP MONO SLEDGE	Rev. 00	Data11/01/2021
			Pag. 1 di 1




Scocca <i>Shell</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene + Fibra vetro. • <i>Polypropylene + Glass fiber.</i>
Caratteristiche telaio <i>Frame Specifications</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Struttura in tondino diametro 11 mm – Fe360. • <i>Metal frame in drawn rod diameter 11 mm – Fe360.</i>
Finitura <i>Finishing</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Telaio cromato con spessore medio 5 μ. • Telaio verniciato con polveri epossipoliestere spessore medio 50 μ. • <i>Chrome plating with medium thickness 5 μ.</i> • <i>Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 μ.</i>
Piedini <i>Gliders</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene. • <i>Polypropylene.</i>




	SCHEDE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	ST441	Autore ASC
	LOOP MONO BASE ALLUMINIO 4 RAZZE LOOP MONO 4 STAR ALUMINIUM BASE	Rev. 00	Data 11/02/2021
			Pag. 1 di 1



Scocca <i>Shell</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene + Fibra vetro. • <i>Polypropylene + Glass fiber.</i>
Caratteristiche base <i>Base specification</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Base 4 razze alluminio presso fuso pulito. • <i>Polished die casting aluminium 4 star base.</i>
Supporto <i>Support</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Alluminio presso fuso pulito. • <i>Polished die casting aluminium.</i>
Finitura <i>Finishing</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Base e supporto in alluminio verniciato con polveri epossipoliesteri con spessore medio 50 µ. • <i>Painted aluminium base and support with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.</i>
Piedini <i>Gliders</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene. • <i>Polypropylene.</i>



	SCHEDA TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	ST444	Autore ASC
	LOOP MONO GAMBE LEGNO LOOP MONO WOODEN LEGS	Rev. 00	Data 11/02/2021
			Pag. 1 di 1



Scocca
Shell


- Polipropilene + Fibra vetro.
- *Polypropilene + Glass fiber.*

Supporto
Support

- Alluminio presso fuso pulito.
- *Polished die casting aluminium.*

Base
Base


- Gambe in legno massello di faggio naturale.
- *Solid natural beech legs.*




	SCHEDE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	ST443	Autore ASC
	LOOP MONO RETRO	Rev. 00	Data 11/02/2021
			Pag. 1 di 1



Scocca <i>Shell</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene + Fibra vetro. • <i>Polypropylene + Glass fiber.</i>
Caratteristica struttura <i>Frame specification</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Legno massello di faggio naturale. • Legno massello di rovere naturale. • <i>Solid natural beech.</i> • <i>Solid natural oak.</i>
Supporto <i>Support</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Alluminio presso fuso pulito. • <i>Polished die casting aluminium.</i>
Piedini <i>Gliders</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene. • <i>Polypropylene.</i>



	SCHEDE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	ST442	Autore ASC
	LOOP MONO 5 RAZZE UP DOWN	Rev. 00	Data 11/02/2021
	LOOP MONO 5 STAR UPDOWN		Pag. 1 di 1



Scocca <i>Shell</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene + Fibra vetro. • <i>Polypropylene + Glass fiber.</i>
Caratteristiche base <i>Base specification</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Base 5 razze alluminio presso fuso pulito. • <i>Polished die casting aluminium 5 star base.</i>
Supporto <i>Support</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Alluminio presso fuso pulito. • <i>Polished die casting aluminium.</i>
Finitura <i>Finishing</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Base e supporto in alluminio verniciato con polveri epossipoliestere con spessore medio 50 μ. • <i>Painted aluminium base and support with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 μ.</i>
Ruote <i>Castors</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ruote diametro 60 perno 11. • <i>Castors diam. 60 stem 11.</i>

