


PURE LOOP BINUANCE 4 legs
5029-4LGP
Design Claus Breinholt



FRAME

TELAIO
BASTIDOR

Round polished tube d.16, 2 mm thickness, in conformity with uni en 10305-3 rule.
Struttura in tubo pulito tondo diametro 16 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI EN10305-3.
Tubo redondo pulido de 16,2 mm de diámetro, 2 mm de espesor, conforme a la norma UNI EN 10305-3.



SHELL

SCOCCA
CARCASA

Polypropylene + 25% Glass Fiber
Polipropilene + 25% Fibra vetro.
Polipropileno + 25% de fibra de vidrio.



FINISHING

FINITURA
ACABADO


Chrome plating with medium thickness 5 µ. Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.
Telaio cromato con spessore medio 5 µ. Telaio verniciato con polveri epossi-poliéster spessore medio 50 µ.
Cromado con 5 µ de espesor medio. Bastidor con recubrimiento en polvo epoxi-poliéster con 50 µ de espesor medio.

PKG

IMBALLO
EMBALAJE

Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)
59	64	97.5	0.37	4	28	

PURE LOOP BINUANCE 4 legs with arms
5029-4LCP
Design Claus Breinholt



FRAME

TELAIO
BASTIDOR

Metal frame in round tube diameter 16 mm, thickness 2 mm, accordingly with UNI EN 10305-3 rule.
Telaio in metallo con tubo tondo di diametro 16mm, spessore 2mm, prodotto secondo la norma UNI EN 10305-3 .
Estructura metálica en tubo redondo diámetro 16 mm, espesor 2 mm, conforme norma UNI EN 10305-3.



SHELL

SCocca
CARCASA

Polypropylene + Glass fiber
Polipropilene + Fibra di vetro
Polipropileno + Fibra de vidrio



FINISHING

FINITURA
ACABADO


Chromed frame with average thickness of 5 µ. Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.
Telaio cromato con spessore medio 5 µ. Telaio verniciato con polveri epossi-poliesteri spessore medio di 50 µ.
Bastidor cromado con 5 µ de espesor medio. Bastidor con recubrimiento en polvo epoxi-poliéster con 50 µ de espesor medio 50 µ.

PKG

IMBALLO
EMBALAJE

Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)
59	64	97.5	0.37	4	28	


PURE LOOP BINUANCE sled
5029-SLDP
Design Claus Breinholt



FRAME TELAIO BASTIDOR	Metal drawn rod diameter 11 mm - Fe360 Metal drawn rod diameter 11 mm - Fe360 Varilla metálica de 11 mm de diámetro - Fe360 01 30 31													
SHELL SCOCOA CARCASA	Polypropylene + 25% Fibre Glass Polipropilene + 25% Fibra vetro. Polipropileno + 18% de fibra de vidrio. R7015 - R8022 R7035 - R7040 R1034 - R2001 R9010 - R9001													
FINISHING FINITURA ACABADO	Chrome plating with medium thickness 15 μ. Painted with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 μ. Telaio cromato con spessore medio 15 μ. Telaio verniciato con polveri epossipoliesteri spessore medio 50 μ. Cromado con 15 μ de espesor medio. Recubrimiento en polvo epoxi-poliéster con 50 μ de espesor medio.													
PKG IMBALLO EMBALAJE	<table><tr><th>Pkg</th><th>A(cm)</th><th>B(cm)</th><th>h(cm)</th><th>MC</th><th>PCS</th><th>Weight (kg)</th></tr><tr><td>59</td><td>64</td><td>97.5</td><td>0.37</td><td>4</td><td>40.6</td></tr></table>	Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)	59	64	97.5	0.37	4	40.6
Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)								
59	64	97.5	0.37	4	40.6									

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Omp srl. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Omp srl. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
La reproducción de este documento está estrictamente prohibida sin la autorización previa de Omp srl. Los tamaños, pesos y acabados pueden cambiar sin previo aviso.

PURE LOOP BINUANCE wooden legs
5029-WLGP
Design Claus Breinholt



WOODEN LEGS

GAMBE LEGNO
PATAS DE MADERA

Solid natural beech legs.
Solid natural beech legs.
Patas de haya maciza natural.



FGLP04G



FGLP06G



FGVAN



FGTA04

SHELL

SCOCCA
CARCASA

Polypropylene + Glass fiber.
Polipropilene + Fibra di vetro
Polipropileno + Fibra de vidrio.



R7015 -
R8022



R7035 -
R7040



R1034 -
R2001



R9010 -
R9001

SUPPORT

SUPPORTO
SOPORTE


Polished die casting aluminium.
Alluminio presso fuso pulito.
Aluminio fundido a presión pulido

PKG

IMBALLO
EMBALAJE

Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)
	46.5	57	81.5	0.22	1	10

PURE LOOP BINUANCE retro
5029-W RTP
Design Claus Breinholt



RETRO FRAME

TELAIO RETRO
BASTIDOR ESTILO RETRO

Frame on lacquered beech, oak.
Struttura in faggio laccato, rovere.
Bastidor de haya lacada, roble.



SHELL

SCOCCA
CARCASA

Polypropylene + 25% Fibre Glass.
Polipropilene + 25% Fibra vetro.
Polipropileno + 25% de fibra de vidrio



SUPPORT

SUPPORTO
SOPORTE

Polished die casting aluminium.
Alluminio presso fuso pulito.
Aluminio fundido a presión pulido

FEET

PIEDINI
PIES DE APOYO

Polypropylene
Polipropilene
Polipropileno

CERTIFICATIONS

CERTIFICAZIONI
CERTIFICADOS




PKG

IMBALLO
EMBALAJE

Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)
	46.5	57	81.5	0.22	1	10.2

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Omp srl. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Omp srl. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
La reproducción de este documento está estrictamente prohibida sin la autorización previa de Omp srl. Los tamaños, pesos y acabados pueden cambiar sin previo aviso.

PURE LOOP BINUANCE kitchen stool
5029-SKSP
Design Claus Breinholt



FRAME

TELAIO
BASTIDOR

Metal frame in drawn rod diameter 11 mm – Fe360.
Telaio in tondino Diametro 11 mm - Fe360.
Bastidor metálico de varilla de 11 mm de diámetro - Fe360



SHELL

SCOCCA
CARCASA

Polypropylene + Glass fiber
Polipropilene + Fibra di vetro
Polipropileno + Fibra de vidrio



FINISHING

FINITURA
ACABADO

Chrome plating with medium thickness 5 μ. Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 μ.
Telaio cromato con spessore medio 5 μ. Telaio verniciato con polveri epossi-poliesteri spessore medio 50 μ.
Cromado con 5 μ de espesor medio. Bastidor con recubrimiento en polvo epoxi-poliéster con 50 μ de espesor medio.

FEET

PIEDINI
PIES DE APOYO


Polypropylene
Polipropilene
Polipropileno

PKG

IMBALLO
EMBALAJE

Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)
59	63	108.5	0.4	2	21.8	

PURE LOOP BINUANCE bar stool
5029-SBSP
Design Claus Breinholt



FRAME

TELAIO
BASTIDOR

Metal frame in drawn rod diameter 11 mm – Fe360.
Telaio in tondino Diametro 11 mm - Fe360.
Bastidor metálico de varilla de 11 mm de diámetro - Fe360



SHELL

SCOCCA
CARCASA

Polypropylene + Glass fiber
Polipropilene + Fibra di vetro
Polipropileno + Fibra de vidrio



FINISHING

FINITURA
ACABADO

Chrome plating with medium thickness 5 μ. Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 μ.
Telaio cromato con spessore medio 5 μ. Telaio verniciato con polveri epossi-poliesteri spessore medio 50 μ.
Cromado con 5 μ de espesor medio. Bastidor con recubrimiento en polvo epoxi-poliéster con 50 μ de espesor medio.

FEET

PIEDINI
PIES DE APOYO


Polypropylene
Polipropilene
Polipropileno

PKG

IMBALLO
EMBALAJE

Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)
59	63	118.5	0.44	2	23.1	

PURE LOOP BINUANCE 4 star aluminium base
5029-4STP
Design Claus Breinholt



BASE
BASE
BASE

Polished die casting aluminium 4 star base.
Base 4 razze alluminio presso fuso pulito.
Base 4 radios de aluminio fundido a presión pulido.



SHELL
SCocca
CARCASA

Polypropylene + Glass fiber
Polipropilene + Fibra di vetro
Polipropileno + Fibra de vidrio



SUPPORT
SUPPORTO
SOPORTE

Polished die casting aluminium
Alluminio presso fuso pulito.
Aluminio fundido a presión pulido

FINISHING
FINITURA
ACABADO

Painted aluminium base and support with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.
Base e supporto in alluminio verniciato a polvere epossipoliester con spessore medio di 50 µ.
Base y soporte de aluminio con recubrimiento en polvo epoxi-poliéster con 50 µ de espesor medio.


FEET
PIEDINI
PIES DE APOYO

Polypropylene
Polipropilene
Polipropileno

PKG
IMBALLO
EMBALAJE


Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)
59	63	85.5	0.32	1	11.6	

PURE LOOP BINUANCE 5 star updown
5029-5SUP
Design Claus Breinholt



BASE BASE BASE	Polished die casting aluminium 5 star base. Base 5 razze alluminio presso fuso pulito. Base 5 radios de aluminio fundido a presión pulido. 00L 30 31													
SHELL SCOCCA CARCASA	Polypropylene + Glass fiber. Polipropilene + Fibra di vetro Polipropileno + Fibra de vidrio. R7015 - R8022 R7035 - R7040 R1034 - R2001 R9010 - R9001													
SUPPORT SUPPORTO SOPORTE	Polished die casting aluminium Alluminio presso fuso pulito. Aluminio fundido a presión pulido													
FINISHING FINITURA ACABADO	Painted aluminium base and support with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 μ. Base e supporto in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere con spessore medio di 50 μ Base y soporte de aluminio con recubrimiento en polvo epoxi-poliéster con 50 μ de espesor medio.													
CASTORS RUOTE RUEDAS PIVOTANTES	Castors diam. 60 stem 11. Ruote diam. 60 stem 11. Ruedas pivotantes diám. 60 perno 11.													
PKG IMBALLO EMBALAJE	<table><tr><th>Pkg</th><th>A(cm)</th><th>B(cm)</th><th>h(cm)</th><th>MC</th><th>PCS</th><th>Weight (kg)</th></tr><tr><td>55</td><td>67</td><td>103</td><td>0.38</td><td>1</td><td>12.2</td></tr></table>	Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)	55	67	103	0.38	1	12.2
Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)								
55	67	103	0.38	1	12.2									

PURE LOOP BINUANCE swivel with castors
5029-4SCP
Design Claus Breinholt



BASE BASE BASE	Polished aluminium 4 star base Base 4 razze alluminio pulito. Base de aluminio pulido de 4 radios						
	   00L 30 31						
SHELL SCOCCA CARCASA	Polypropylene + 25% Fibre Glass Polipropilene + 25% Fibra vetro. Polipropileno + 18% de fibra de vidrio.						
	    R7015 - R8022 R7035 - R7040 R1034 - R2001 R9010 - R9001						
SUPPORT SUPPORTO SOPORTE	Polished die casting aluminium Alluminio presso fuso pulito. Aluminio fundido a presión pulido						
CASTORS RUOTE RUEDAS PIVOTANTES	Castors diam. 60 stem 11. Ruote diam. 60 stem 11. Ruedas pivotantes diám. 60 perno 11.						
PKG IMBALLO EMBALAJE	Pkg	A(cm)	B(cm)	h(cm)	MC	PCS	Weight (kg)
	59	63	85.5	0.32	1	12.2	